

การประชุมสถานศึกษาต่ำน้ำที่ใหญ่

สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๑๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙๐๐ น.


ณ ห้องประชุมสถานศึกษาต่ำน้ำที่ใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายอิสรภาพ สิงหน	ประธานสถานศึกษาต่ำน้ำที่ใหญ่		
๒	นายพิทักษ์ บุญเรือง	รองประธานสถานศึกษาต่ำน้ำที่ใหญ่		
๓	นายสวัสดิ์ สังฆะเพศ	สมาชิกสถานศึกษาต่ำน้ำที่ใหญ่		
๔	นายธนัย วงศ์ภาค	สมาชิกสถานศึกษาต่ำน้ำที่ใหญ่		
๕	นายอีรยา ธรรมสาร	สมาชิกสถานศึกษาต่ำน้ำที่ใหญ่		
๖	นายปรีชา เจริญนิตย์	สมาชิกสถานศึกษาต่ำน้ำที่ใหญ่		
๗	นายแมง ล้มพะวงษ์	สมาชิกสถานศึกษาต่ำน้ำที่ใหญ่		
๘	นายชลธร กำลังดินนท์	สมาชิกสถานศึกษาต่ำน้ำที่ใหญ่		
๙	นายสนับนัย หลักทอง	สมาชิกสถานศึกษาต่ำน้ำที่ใหญ่		
๑๐	นายสุนทร์ ไตรวงศ์	สมาชิกสถานศึกษาต่ำน้ำที่ใหญ่		
๑๑	นายสุนทร์ ศิทธิ์หงษ์	สมาชิกสถานศึกษาต่ำน้ำที่ใหญ่		
๑๒	นายอนุวัฒน์ หมั่นนำร่อง	สมาชิกสถานศึกษาต่ำน้ำที่ใหญ่		
๑๓	นายสนับ ลลี	เคหานุการสถานศึกษาต่ำน้ำที่ใหญ่		

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวกัญญาภาร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีต่ำน้ำที่ใหญ่
๒. นายบุญนัน พยานะรา รองนายกเทศมนตรีต่ำน้ำที่ใหญ่
๓. นายปัญญา วงศ์เจริญ รองนายกเทศมนตรีต่ำน้ำที่ใหญ่
๔. นายชัยยศ ໂຄচะสิน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต่ำน้ำที่ใหญ่
๕. นางสาวนันธรีน พิกุล เศกขุนุกรนายกเทศมนตรีต่ำน้ำที่ใหญ่
๖. นายอิสรภาพ แพ้เมาลง รองปลัดเทศบาลต่ำน้ำที่ใหญ่
๗. นางอราร พยั่นนำร่อง รองปลัดเทศบาลต่ำน้ำที่ใหญ่
๘. นายประเสริฐ ถี่ยนดา ผู้อำนวยการกองซ่อม
๙. นายคฑุพงษ์ พรมแก้ว ผู้อำนวยการกองศูนย์และสิ่งแวดล้อม
๑๐. นางน้ำพร ทะก้อน ผู้อำนวยการกองคลัง
๑๑. นายไพรัตน์ ทองพุ ผู้อำนวยการกองการศึกษา
๑๒. นางรัฐญา นวลอินทร์ ผู้อำนวยการกองอยุทธาศรร์และประเมินผล
๑๓. นายเมธนร์ คงกนิษฐ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
๑๔. นางอรอนงค์ บุชาพันธ์ ผู้อำนวยการกองการจัดหน้าที่
๑๕. นางสุกฤตา ปากหวาน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

๑๖. นางสาวกัณติยา ตามแก้ว
๑๗. สิบเอกไชยบันต์ บริสุทธิ์
๑๘. นางพนทิพย์ ข่านภูวดล
๑๙. นางสาวฤทธิ์ ก้าวคำ
๒๐. นายธีรธุร บุญเข็ง
๒๑. นารดาชา ผลิมาย
๒๒. นางสาวอุติภาณุณี ลินดล
๒๓. นางสาวกัญญา ชุนศิริก
๒๔. นางกรุวรรณ เจริญศรี
๒๕. นางสาวกานกรรณ สถาศิริชัย
๒๖. นายชัยยุทธ อรุณวงศ์
๒๗. นางคัทลียา สัมพะวงศ์
๒๘. นายสุพัตร ทองรมย์
๒๙. นายสุทธอนัน ประดับวิทย์
๓๐. นางสาวกานติภรณ์ สงขัย
๓๑. นางสาวภัสสนัน พ่วง。
๓๒. นายจุติกานต์ ใจหลัง
๓๓. นายอธิวัฒน์ ทองพู
๓๔. นางสาวภัลสร กัณนำ
๓๕. ดร. ชุมพร บุญหิรุ
๓๖. นส. ศรีษฐ์ สำราญ
๓๗. น.ส. นิตยา ฤทธิ์
๓๘. น.ส. นิตยา ฤทธิ์
๓๙. น.ส. นิตยา ฤทธิ์
๔๐. น.ส. นิตยา ฤทธิ์
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
- หัวหน้าฝ่ายแผนงานและบริหารงาน
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
หัวหน้าฝ่ายบรรจุแต่งและอัตรากำลัง
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา
นิติกร
นิติกร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
ผู้ช่วยครุภัณฑ์
ผู้ช่วยครุภัณฑ์
ผู้ช่วยครุภัณฑ์
ผู้ช่วยครุภัณฑ์



เริ่มประชุม

เวลา ๐๙.๐๐ น.

นายส่งบ สาลี
ประธานสภา

เมื่อสมาชิกสภา -major ขององค์ประชุมแล้ว นายอิสรภาพ สีงาม ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กล่าวสวัสดิ์พร้อมกัน และอ่านประกาศเทศบาลตำบลขามใหญ่ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลขามใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี ๒๕๖๖

ประกาศสภาเทศบาลตำบลขามใหญ่
เรื่อง เปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลขามใหญ่
สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี ๒๕๖๖

.....
ตามที่สภาเทศบาลตำบลขามใหญ่ ได้มีมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลขามใหญ่ ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลขามใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ กำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลขามใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน นั้น

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๗๖ [แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ และข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ [แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕] จึงประกาศเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลขามใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน หากผู้ใดมีญัตติ ที่จะเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลขามใหญ่ ขอให้นำญัตติเสนอต่อประธานสภาเทศบาลฯ เพื่อจะได้กำหนดไว้ในระเบียบวาระการประชุมต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

อิสรภาพ สีงาม
(นายอิสรภาพ สีงาม)
ประธานสภาเทศบาลตำบลขามใหญ่

และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภากเทศบาลตำบลขามใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่สอง
ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

นายอิสรภาพ สิงาม
ประธานสภा

มีสมาชิกสภานาที่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ขอติชมที่ประชุม
สมาชิกสภานาที่ต้องรับรองรายงานการประชุมสภากเทศบาลตำบลขามใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่สอง
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

มติที่ประชุม

รับรอง	๑๑	เสียง
ไม่รับรอง	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง นายอิสรภาพ สิงาม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง ที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔

ญัตติ ขอความเห็นชอบการขอเปิดบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนสำนักทะเบียนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลขามใหญ่

นายอิสรภาพ สิงาม
ประธานสภा

น.ส.กัญญาภรณ์ วีระพันธ์ ด้วย เทศบาลตำบลขามใหญ่ มีความประสงค์ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบการขอเปิดบริการจัดทำ
บัตรประจำตัวประชาชนสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลขามใหญ่ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้

หลักการ

ด้วย งานทะเบียนรายภูมิ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลขามใหญ่ ขอรับ
ความเห็นชอบต่อสภากเทศบาลตำบลขามใหญ่ ในกรอบของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบล
ขามใหญ่ ในการบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน ให้เป็นไปตามประกาศกรมการปกครอง เรื่อง
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอเปิดบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนของเทศบาล ประกาศ ณ วันที่
๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ข้อ ๑.๖ ผ่านความเห็นชอบของสภากเทศบาล

เหตุผล

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลขามใหญ่ มีความประสงค์ขอเปิดบริการจัดทำบัตร
ประจำตัวประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชนด้านการจัดทำบัตรประจำตัว
ประชาชน ซึ่งประกอบด้วย

๑. การขอเมียบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก
๒. การขอเมียบัตรประจำตัวประชาชน กรณีบัตรเดิมหมดอายุ
๓. การขอเมียบัตรประจำตัวประชาชน กรณีบัตรสูญหายหรือถูกทำลาย
๔. การขอเมียบัตรประจำตัวประชาชน กรณีบัตรชำรุดในสาระสำคัญ

๕. การขอเมืองบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล
๖. การขอเมืองบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเปลี่ยนคำนำหน้านามจาก “เด็กชาย” เป็น “นาย” และจาก “เด็กหญิง” เป็น “นางสาว”
๗. การขอเมืองบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเปลี่ยนที่อยู่

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ

๑. หนังสือกรรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๐๙.๒/ว๒๒๔๗๓๓ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓
๒. ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอเปิดบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนของเทศบาล ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศกรมการปกครอง เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอเปิดบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนของเทศบาล ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ กำหนดให้การดำเนินการขอเปิดบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนของเทศบาล ต้องผ่านความเห็นชอบของสภาเทศบาล จึงขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบการขอเปิดบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลขามใหญ่ ในครั้งนี้

นายส่งบ สาลี
เลขานุการสภาเทศบาล เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ผู้ขอนำเรียนชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมครรภ ปัจจุบันสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลขามใหญ่ มีประชากรในเขตเทศบาลตำบลขามใหญ่ จำนวน ทั้งหมด ๔๐,๘๗๒ คน แยกเป็นชาย ๑๙,๓๕๐ คน เป็นหญิง ๒๑,๕๒๒ คน และจำนวนบ้าน ๒๒,๐๑๙ หลังคาเรือน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ซึ่งมีการขยายตัวในด้านเศรษฐกิจ และด้านการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนในเขตเทศบาลตำบลขามใหญ่ จึงมีประชาชนแจ้งการย้ายเข้า ย้ายออก และขอเลขรหัสประจำบ้าน ซึ่งเป็นการทำางานในประจำวันแล้ว และเมื่อเทศบาลตำบลขามใหญ่เป็นชุมชนเมืองมากขึ้น ทำให้มีประชาชนในพื้นที่และนอกพื้นที่ให้เดินทางติดต่องานทะเบียนราษฎร ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลขามใหญ่มากขึ้น และนอกจากจะมาติดต่องานทะเบียนราษฎรแล้ว ยังมีปัญหารื่องการจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลมีอายุ ๗ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจะต้องจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน เนื่องจากการทำบัตรประจำตัวประชาชนต้องเดินทางไปที่สำนักทะเบียนอำเภอเมืองอุบลราชธานี ซึ่งมีการจราจรที่ติดขัด ไม่สะดวกในการเดินทางรวมทั้งมีแนวโน้มการขยายตัวของประชากรภายในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างรวดเร็ว

เทศบาลตำบลขามใหญ่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะที่เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งสำนักงานทะเบียนท้องถิ่น เพื่อให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎรแก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบประกอบกับปัจจุบันเทศบาลตำบลขามใหญ่ มีความพร้อมในเรื่องงบประมาณ อาคารสถานที่และบุคลากรด้านงานทะเบียนราษฎร อีกทั้ง ได้ตระหนักรถึงความสำคัญของประชาชนผู้เข้ารับบริการด้านงานบัตรประจำตัวประชาชน ที่ประสบปัญหาจากการให้บริการที่ไม่ได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางไปยังสำนักทะเบียนอำเภอเมืองอุบลราชธานี และประสบปัญหาจากการให้บริการไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนภายในเขตและนอกเขตพื้นที่ จึงมีความประสงค์ที่จะเปิดให้บริการด้านงานบัตรประจำตัวประชาชน ณ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลขามใหญ่โดยใช้งบประมาณของตนเอง ครับ

นายอิสระภาพ สิงาม
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาท่านได้ต้องการอภิปรายหรือไม่ เชิญครับ

นายสวัสดิ์ สังกงเพศ
สมาชิกสภากเทศบาล

เรียน ท่านประธานสภากเทศบาล การขอเปิดบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนสำนักทะเบียนห้องถิน
เทศบาลตำบลขามใหญ่ กรมที่นัดด้วยครับ เพราะจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมาก
ครับ ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนในพื้นที่ หรือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงที่จะมาใช้บริการ ผู้
ที่นัดด้วยตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ครับ

นายสุนันท์ ไตรวงศ์
สมาชิกสภากเทศบาล

เรียน ท่านประธานสภากเทศบาล ผู้ที่นัดด้วยตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ครับ แต่อยากทราบว่าสถานที่ท่าน^{จะดำเนินการอย่างไร ใช้พื้นที่บริเวณไหนครับถึงจะรองรับพี่น้องประชาชนที่มาใช้บริการได้ ครับ}

นายส่งบ สาลี
เลขานุการสภากเทศบาล

เรียน ท่านประธานสภากเทศบาล ท่านสมาชิกสภากเทศบาลตำบลขามใหญ่ ทุกท่าน สถานที่ในการขอเปิด
บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนสำนักทะเบียนห้องถินเทศบาลตำบลขามใหญ่ เราจะใช้พื้นที่ใน
ส่วนของกองการศึกษาทั้งหมด ครับท่าน ส่วนกองการศึกษาจะย้ายเข้าไปอยู่ชั้น ๒ ครับท่าน

นายอิสรภาพ สิงาม
ประธานสภा

มีสมาชิกสภ่าท่านได้ต้องการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ขอตีต่อประชุม ครับ
สมาชิกสภ่าท่านได้เดินข้อบกรขอเปิดบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนสำนักทะเบียนห้องถิน
เทศบาลตำบลขามใหญ่ ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

อนุมัติ	๑๑	เสียง
ไม่อนุมัติ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง นายอิสรภาพ สิงาม

ระเบียบวาระที่ ๕

ญัตติ ขอความเห็นชอบ การเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ พุทธศักราช ๒๕๔๔ เพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบของ
สำนักงานงบประมาณเขตที่ ๒ สำนักงบประมาณ

นายอิสรภาพ สิงาม
ประธานสภा

ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติต่อที่ประชุม เชิญครับ

น.ส.กัญญาภรณ์ วีระพันธ์ เรียน ท่านประธานสภากเทศบาลตำบลขามใหญ่ ดิฉันนางสาวกัญญาภรณ์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบล
ขามใหญ่ ขออนญัตติ ขอความเห็นชอบ การเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา ๕๕ แห่ง^{พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๕๔๔ เพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้าง}
ประกอบของสำนักงานงบประมาณเขตที่ ๒ สำนักงบประมาณ ค่ะ

นายอิสรภาพ สิงาม
ประธานสภากเทศบาล

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๖

นายอิสรภาพ สิงาม
ประธานสภा

ญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอต่อที่ประชุม เชิญครับ

น.ส.กัญญาภรณ์ วีระพันธ์ ด้วย เทศบาลตำบลขามใหญ่ มีความจำเป็นต้องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๒๔๓,๔๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นสามพัน-สี่ร้อยบาทถ้วน)

เนื่องจาก เทศบาลตำบลขามใหญ่ ได้ตรวจสอบรายละเอียดตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พบร่างรายการไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ บางรายการมีงบประมาณไม่เพียงพอ แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่าย จึงจำเป็นต้องขออนุมัติโอนงบประมาณ ในครั้งนี้ ดังนี้

กองช่าง จำนวน ๒ รายการ

๑.โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

แผนงานอุดสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ค่าก่อสร้างวางแผนท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผู้ช่วยแมว บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ ๑๗ งบประมาณ ๒๔๓,๔๐๐.๐๐ บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลขามใหญ่กำหนด

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ หน้าที่ ๒๒๒ ลำดับที่ ๓๘

- เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ แต่เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงจำเป็นต้องขออนุมัติโอนงบประมาณเพิ่มในครั้งนี้ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๑.โอนลด

แผนงานอุดสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ เทศบัญญัติหน้า ๑๙/๑๒๐

๓๙. ค่าก่อสร้างห้องน้ำศาลากลางบ้าน บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ ๑๗ งบประมาณที่ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องน้ำศาลากลางบ้าน บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ ๑๗ (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลขามใหญ่กำหนด)

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๕ หน้าที่ ๓๙ ลำดับที่ ๓๒

- ซึ่งสามารถโอนไปใช้จ่ายได้ เนื่องจากเป็นโครงการที่มีพื้นที่ติดเขตป่าสงวนไม่สามารถดำเนินการได้ จึงจำเป็นต้องขออนุมัติโอนงบประมาณลดในครั้งนี้ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๒.โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

แผนงานอุดสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ค่าก่อสร้างวางแผนท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผู้ช่วยแมว บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ ๑๗ งบประมาณ ๒๔๓,๔๐๐.๐๐ บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลขามใหญ่กำหนด

- เป็นเป้าหมายแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ หน้าที่ ๒๒๒ ลำดับที่ ๓๙๗

- เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ แต่เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงจำเป็นต้องขออนุมัติโอนงบประมาณเพิ่มในครั้งนี้ จำนวน ๔๓,๔๐๐.๐๐ บาท
๒.โอนลด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบดำเนินงานหมวด ค่าวัสดุ ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลีน เทศบาลตั้งหน้า ๙๖/๑๒๐ งบประมาณที่ตั้งไว้ ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันกีอิร์ น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันโซล่า น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่องฯลฯ สำหรับราชการและยานพาหนะอย่างอื่น รวมถึงอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักรกล ครุภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นใด ที่เทศบาลต้องมาซื้อเพื่อใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ ซึ่งจำเป็นต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

- ซึ่งสามารถโอนไปใช้จ่ายได้ เนื่องจากมีงบประมาณเพียงพอ จึงจำเป็นต้องขออนุมัติโอนงบประมาณลดในครั้งนี้ จำนวน ๔๓,๔๐๐.๐๐ บาท

● อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจของส่วนราชการท้องถิ่น จึงขอเสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายต่อส่วนราชการอนุมัติต่อไป

นายอิสรภาพ สีลม
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาท่านได้ต้องการอภิปรายหรือไม่ เชิญครับ

นายส่งบ สาลี
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผู้อำนวยการเรียนชี้แจง เนื่องจากเดิม ค่าก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ ๑๗ พื้นที่ก่อสร้างอยู่ในเขตป่าสงวน ทำให้เทศบาลต้องมาซื้อเชื้อเพลิง ไม่สามารถดำเนินการได้ครับ จึงขอโอนลดงบประมาณดังกล่าวเพื่อมาดำเนินการโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะที่ริมแม่น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผู้ช่วยแม่ว บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ ๑๗ แทน ครับ

นายสุนทร ไตรวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ในการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อพิจารณารับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แต่ท่านนำเอกสารโอนงบประมาณ วาระแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณเข้ามาพิจารณาด้วยจะเป็นอะไรหรือไม่ ครับ ในทางระเบียบกฎหมาย

นายส่งบ สาลี
เลขานุการสภา

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๒๗ การจัดระเบียบวาระการประชุมให้จัดลำดับดังต่อไปนี้
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
(๒) รับรองรายงานการประชุม
(๓) กระทุกถาม
(๔) เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้ว

(๕) เรื่องที่เสนอใหม่

(๖) เรื่องอื่นๆ

ในกรณีที่ประธานสภากห้องถินเห็นว่าเรื่องใดเป็นเรื่องด่วน จะจัดไว้ในลำดับใดของระเบียบวาระ การประชุมก็ได้ แต่จะจัดไว้ก่อนเรื่องที่คณะกรรมการที่สภากห้องถินตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้วไม่ได้ ข้อ ๓๗ ัญญติ หมายถึงข้อเสนอต่อสภा เพื่อให้สภากปรึกษาหารือและลงมติเกี่ยวกับข้อเสนอฉบับนั้น ซึ่งญญติ มี ๒ ประเภท คือ

๑. ญญติเกี่ยวกับกิจการของสภากห้องถิน

๒. ญญติร่างข้อบัญญติ

ซึ่ง ญญติต้องเสนอเป็นหนังสือล่วงหน้าต่อประธานสภากห้องถิน ประธานสภาก็ถึงได้พิจารณา บรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป ครับ

นายสมสมัย หลักทอง
สมาชิกสภากเทศบาล

เรียน ท่านประธานสภากเทศบาล ในวาระนี้ ผมอ่านข้อความที่ว่าบางรายการไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ บางรายการมีงบประมาณไม่เพียงพอ ขอสอบถามฝ่ายบริหารในการดำเนินการรายการที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ท่านได้ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ครับ

นายແພງ ສັນພະວົງຍ່
สมาชิกสภากเทศบาล

เรียน ท่านประธานสภากเทศบาล ผมอยากราบว่าโครงการก่อสร้างห้องน้ำศาลากลางบ้าน บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ ๑๗ จะอยู่ในพื้นที่เขตป่าสงวนได้อย่างไร ครับ

นายส่งบ ສາລີ
เลขานุการสภากเทศบาล

เรียน ท่านประธานสภากเทศบาล ท่านสมาชิกสภากท่าน โครงการที่เทศบาลตั้งงบประมาณไว้ สำหรับดำเนินการต้องเป็นโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาห้องถินของเรารับ ส่วนบ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ ๑๗ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบโครงการดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครับ

นายอนุวัฒน์ หมั่นนารงอ เรียน ท่านประธานสภากเทศบาล ขอนำเรียนท่าน สพ.ແພງ ສັນພະວົງຍ່ ขออนุญาติที่เอียนามครับ

เนื่องจากศาลากลางบ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ ๑๗ ที่ฝ่ายบริหารแจ้งว่าอยู่ในพื้นที่เขตป่าสงวน ทำให้เทศบาลตั้งงบประมาณไว้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ จึงขออนงบประมาณมาดำเนินการก่อสร้าง ทางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านผู้ช่วยแมว ซึ่งบริเวณนี้เทศบาลสามารถดำเนินการได้ ครับ

นายอิสรภาพ สิงມ
ประธานสภा

มีสมาชิกสภากห้องถินได้ต้องการอภิปรายหรือไม่ ครับ ถ้าไม่มีผู้มติที่ประชุม สมาชิกสภากห้องถินได้อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ

มติที่ประชุม

อนุมัติ	๑๑	เสียง
ไม่อนุมัติ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง นายอิสรภาพ สิงມ

น.ส.กัญญาทร์ วีระพันธ์
นายกเทศมนตรี

เรียน ท่านประธานสภากเทศบาล เนื่องจากดินไม่صبาย จึงขออนุญาตให้รองนายกเทศมนตรีตั้งงบ ขามใหญ่ เป็นผู้เสนอญญติในที่ประชุมในวาระต่อไป ขอบคุณค่ะ

ระเบียบวาระที่ ๗ ญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
นายอิสรภาพ สิงาม ขอเขียนผู้ดูแลบริหารเสนอต่อที่ประชุม เขียนครับ
ประธานสภา

นายปัญญา วงศ์เจริญ ด้วยเหตุผลดังข้างต้น ด้วยเหตุผลดังข้างต้นแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๔๕๕,๙๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นห้า พันเก้าร้อยบาทถ้วน)

เนื่องจาก คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงในปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงให้ถูกต้องครอบคลุมกับงบประมาณที่จะเบิกจ่าย จำนวน ๒ รายการ ดังนี้
สำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๑ รายการ

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงานค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ งบประมาณที่ตั้งไว้ ๔๗,๒๐๐.๐๐ บาท

ข้อความเดิม

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง ฉลุย ๔๗,๒๐๐.๐๐ บาท เพื่อใช้ประจำห้องปลัดเทศบาลทำงานใหญ่

- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ

ข้อความใหม่

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง ฉลุย ๔๗,๒๐๐.๐๐ บาท เพื่อใช้ประจำห้องปลัดเทศบาลทำงานใหญ่

- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ

- ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย เนื่องจากเปลี่ยนรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์

กองช่าง จำนวน ๑ รายการ

๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ค่าวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนาคำ ๗ บ้านนาคำ หมู่ที่ ๑๕ งบประมาณที่ตั้งไว้ ๔๐๘,๗๐๐.๐๐ บาท

ข้อความเดิม

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทำงานใหญ่กำหนด)

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๗ ลำดับที่ ๑๙๙

ข้อความใหม่

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทำงานใหญ่กำหนด)

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ หน้าที่ ๒๑๖ ลำดับที่ ๓๔๕

- ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงบประมาณรายจ่าย เนื่องจากเปลี่ยนแปลงหน้าที่และลำดับที่ของโครงการ

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงบประมาณรายจ่าย ในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจของมติของสภาท้องถิน

ดังนั้น จึงขอเสนออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในครั้งนี้ นางสาวกัญญาภรณ์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขาไม่ใหญ่ ผู้เสนอญัตติ

นายอิสรภาพ สิงาม
ประธานสภา
มีสมาชิกสภาท่านได้ต้องการอภิปรายหรือไม่ เชิญครับ

นายสุนทร์ ไตรวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาล
เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงบประมาณรายจ่าย ขอสอบถามว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๗ แล้วนั้นครับ ทำไม่เทศบาลต้องทำตามใหม่ ถึงได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงบประมาณเยอะขนาดนี้ครับ ระยะเวลากว่าหลายเดือน จึงมีปัญหาหรือมีผลอย่างไรหรือไม่ครับ

นายส่งบ สาลี
เลขานุการสภาเทศบาล
เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจของมติของสภาท้องถิน และขอนำเรียนว่าเทศบาลต้องทำตามใหม่ มีโครงการดำเนินการมากกว่า ๓๐๐ โครงการ การที่จะดำเนินการแต่ละโครงการอย่างเข่นเครื่องนี้ การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แค่แก้ไขนิดเดียวครับท่านจากระบบ Inverter เป็นระบบธรรมด้า แต่ในการดำเนินการจัดซื้อไม่มีเคน์ครับท่าน

นายอิสรภาพ สิงาม
ประธานสภา
มีสมาชิกสภาท่านได้ต้องการอภิปรายหรือไม่ ครับ ถ้าไม่มีมติของอนุมัติที่ประชุม
สมาชิกสภาท่านได้อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามที่ฝ่าย บริหารเสนอ

มติที่ประชุม	อนุมัติ	๑๑	เสียง
	ไม่อนุมัติ	-	เสียง
	งดออกเสียง	๑	เสียง นายอิสรภาพ สิงาม

ระเบียบวาระที่ ๔
นายอิสรภาพ สิงาม
ประธานสภา
ขอญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอต่อที่ประชุม เชิญครับ

นายบุญมั่น สายนนรา
รองนายกเทศมนตรี
ด้วยเทศบาลต้องทำตามใหม่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โครงการกู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้

หลักการ

ตามที่เทศบาลตำบลขามใหญ่ ได้ขออนุมัติกู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลขามใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ระเบียบวาระที่ ๑๒ ญัตติขออนุมัติโครงการกู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล วาระที่ ๑๒.๒ ขออนุมัติโครงการกู้เงิน เพื่อจัดซื้อรถน้ำดับเพลิง ออนไลน์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณตามที่ได้สืบราคากจากห้องตลาดจากผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายโดยตรง และสืบจากทางอินเทอร์เน็ต และส่วนราชการอื่นๆ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เหตุผล

เนื่องจาก เทศบาลตำบลขามใหญ่ได้ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อรถน้ำดับเพลิง ออนไลน์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ไปแล้ว แต่ไม่มีผู้ได้สนับสนุนเงินเดือน เนื่องจากขาดทุนจากการเสนอราคา เหตุผลเพราะกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ลักษณะที่ห้ามไปของรถน้ำดับเพลิงออนไลน์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งปัจจุบัน บางรายการ ราคา/การผลิต/คุณภาพของสินค้าหรือบริการได้เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ ทำให้มีผู้ใดสามารถเสนอราคาในครั้งนี้ได้

เพื่อประโยชน์ในการบริหารกิจการของเทศบาลเป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๔ พ.ศ.๒๕๖๒ จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ลักษณะที่ห้ามไป ของรถน้ำดับเพลิงออนไลน์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท เช่น โครงตัวถังรถ ชุดถังบรรจุน้ำ ชุดระบบเครนไฮดรอลิก และชุดปั๊มน้ำดับเพลิง ที่ได้รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ให้มีมาตรฐานที่ห้ามไป สามารถให้มีการแข่งขันได้อย่างเป็นธรรม เป็นไปตามเจตนา湿润ของท้องถิ่น และภารกิจที่นำไปใช้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างแท้จริง เป็นประโยชน์ต่อองค์กร คำนึงถึงคุณภาพและความคุ้มค่าเป็นหลัก เทคนิคและวัสดุประสิทธิ์ของการจัดซื้อพัสดุต้องมีคุณภาพและเพิ่มอายุการใช้งานของพัสดุนั้น ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าต่อองค์กร ใช้งานทนทาน ยืดอายุการใช้งานมากขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษา และเป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการเงินกู้ จากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ตามที่กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์เงินกู้กำหนด

จึงขอความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ นำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลขามใหญ่ เพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้

ข้อความเดิม

โครงการกู้เงิน เพื่อจัดซื้อรถน้ำดับเพลิงออนไลน์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

- เพื่อขออนุมัติกู้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพื่อจัดซื้อรถน้ำดับเพลิงออนไลน์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๑ คัน วงเงินงบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)

รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ ลักษณะที่ห้ามไป

- เป็นรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบออนไลน์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ๒ ล้อ ล้อหน้าเดียว ล้อหลังคู่
- ตัวรถถังน้ำและเครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
- ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ๒ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุด ๑๗๕ แรงม้า

- ต่อนหน้าเป็นหัวเกง
- ต่อนท้ายหลังเก่งติดตั้งถังบรรจุน้ำ มีปริมาณความจุ ๕,๐๐๐ ลิตร พร้อมติดตั้งสเปรย์บาร์ด้านท้ายสำหรับพร้อมนน สเปรย์บาร์ด้านข้างสำหรับด้านไม้ มีห่อสูด
- ท่อส่งน้ำแท่นปืนฉีดน้ำเพื่อใช้ในการบริการ สาธารณณะประโยชน์
- ต่อนท้ายหลังเก่งติดตั้งเครนสลิงแบบเทเลสโคปิก บูมทรง hak เหลี่ยม เป็นเครนใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ เป็นเครนที่ออกแบบพิเศษตามมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั่วไป และต้องได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือ ISO ๙๐๐๒ หรือสูงกว่า มีใบทดสอบจากสถาบันที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากสากล
- มีระบบไฟสัญญาณต่างๆ ตามกรรมการขนส่งทางบกกำหนด และตามความจำเป็นในการปฏิบัติงานตัวรถ เครื่องสูบน้ำ และอุปกรณ์ทุกชนิด เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- หากผู้เสนอรากาเป็นผู้แทนจำหน่าย หรือตัวแทนจำหน่ายต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตบรรทุก
- เป็นรถรุ่นใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- เป็นรถ ๖ ล้อ ล้อหน้าเดียว ล้อหลังคู่
- เป็นรีลหน้าสั้น ขับพวงมาลัยขวาพร้อมมีระบบช่วยผ่อนแรง (Power Steering)
- มีระบบกันสะเทือนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
- ขนาดหน้าหักรวมน้ำหนักบรรทุก (GVW.) ๑๕,๐๐๐ กก.
- เป็นแบบหัวเก่งยกกระดกได้
- มีประตูขึ้น-ลง พร้อมกุญแจล็อก และกระจกขึ้น-ลง ได้ทั้ง ๒ ด้าน ด้วยระบบไฟฟ้า
- กระจกประตูติดฟิล์มกรองแสงตามมาตรฐานกรมขนส่งทางบก
- เบาะคนขับแบบถุงลมหรือดีกว่า
- มีเข็มขัดนิรภัย (Safety Belt) ทั้ง ๒ ด้าน
- ตัวรถยนต์และเครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน ต้องเป็นยี่ห้อที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน
- ต้องมีศูนย์บริการภายในจังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียงและมีศูนย์บริการทั่วประเทศ ๑๐ แห่ง
- ตัวรถและถังบรรจุน้ำเป็นสีแดงที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม
- รถบรรทุก ต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากสำนักมาตรฐานอุตสาหกรรม (รง.๕) และเป็นโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือ ISO ๙๐๐๒ หรือสูงกว่า โดยแบบหนังสือรับรองมาตรฐานมาแสดงและหากผู้เสนอรากาเป็นผู้แทนจำหน่าย หรือตัวแทนจำหน่ายต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณา
- เป็นเครื่องยนต์ดีเซล
- ระบบระบบคอมมอนเรล ไดเรค อินเจคชัน
- ปริมาตรความจุระบบออกสูบ ๔,๘๘๘ ลิตร
- มีกำลังแรงม้า ๑๙๕ แรงม้า
- เป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยสารมลพิษ ยูโร ๓ หรือดีกว่าพร้อมแนบเอกสาร
- ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุ ๑๕๐ ลิตร

ระบบส่งกำลังและขับเคลื่อน

- คลัทช์ แบบแห้งแผ่นเดียวควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก
- มีเกียร์เดินหน้า ๖ เกียร์ ถอยหลัง ๓ เกียร์
- พวงมาลัยมีระบบช่วยผ่อนแรง (Power Steering)

ระบบบังคับเลี้ยว

- พวงมาลัยข้อบขวา
- มีระบบช่วยผ่อนแรง (Hydraulic Power Steering)

ระบบเชือเพลิง

- ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุ ๑๙๐ ลิตร ฝาปิดมีกุญแจ
- ระบบกันสะเทือน ตามมาตรฐานผู้ผลิต

- มีระบบกันโคลงหน้า

- มีโช็คอัพกันสะเทือนหน้าและหลัง

ระบบห้ามล้อ

- มีระบบเบรค ABS (มาตรฐานโรงงานผู้ผลิต)
- มีห้ามล้อพัก (เบรคเมือง)

ล้อและยาง

- กงล้อ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒๐ นิ้ว
- ขนาดยาง ๑๐.๐๐-๒๐-๑๖ ชั้น
- มียางอะไหล่พร้อมกงล้อ ขนาดเดียวกับล้อใช้งาน จำนวน ๑ ชุด

ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง

- ใช้แรเงคเลื่อนไฟฟ้า ขนาด ๒๕ โวลท์
- แบตเตอรี่ขนาด ๑๒ โวลท์ จำนวน ๒ ลูก
- มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Alternator) ขนาด ๒๕ โวลท์ กระแส ๕๐ Amp.
- มีเครื่องปั๊มน้ำฝนทำงานด้วยระบบไฟฟ้า ๒ จังหวะความเร็ว พร้อมอุปกรณ์ฉีดน้ำล้างกระจก
- มีระบบไฟส่องสว่าง และไฟสัญญาณครบถ้วนตาม พ.ร.บ.จราจรถทางบกกำหนด

ระบบปรับอากาศ

- ตัวถังสร้างด้วยเหล็กอบสังกะสี มีความหนาไม่น้อย ๔.๕ มิลลิเมตร ผนังด้านข้างมีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร โดยพับلونเสริมความแข็งแรงที่ด้านข้างของผนังอยู่ในแนวโน้มกับตัวรถ รูปทรงสี่เหลี่ยมตามมาตรฐานผู้ผลิต
- มีขนาดความจุ ๔,๐๐๐ ลิตร
- พื้นบนถังมีลักษณะเป็นลายกันลื่น พร้อมมีช่องสำหรับให้พนักงานลงไปทำความสะอาด(MANHOLE) ภายในถังบรรจุน้ำขนาด ๕๐ เซนติเมตร จำนวน ๒ ช่อง พร้อมมีฝาเปิด-ปิด และ สล็อตได้
- ภายในถังบรรจุน้ำมีแผ่นเหล็กอบสังกะสีกันกระแทก ทึบตามiyaw ตามขวาง มีความหนา ๓ มิลลิเมตร กันเป็นช่อง ๖ ช่อง
- มีท่อระบายน้ำลับทำจากสแตนเลสขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว จำนวน ๑ ท่อ มี孔回บตอกบนถังบรรจุน้ำพร้อมวาล์วถ่ายน้ำทิ้ง
- มีท่อรับน้ำพร้อมบล็อกวาล์วขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๕ นิ้ว อยู่ด้านข้างตัวรถ พร้อมข้อต่อ สวมเรือชนิดเกลียวทองเหลือง
- มีที่วัดระดับน้ำแบบไฟฟ้าวัดได้ ๓ ระดับ หรือแบบดิจิตอล

- ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ หรือสูงกว่าในขอบข่ายการออกแบบ, การพัฒนาการผลิตและการบริการและโรงงานผู้ผลิตต้องได้รับรองการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า จากกรรมการขนส่งทางบก ระดับ ๑ โดยแนบทัน្ហีสือรับรองมาตรฐาน ISO , ใน ร.๔ ใน ร.๕ หรือ เทียบเท่า ที่ได้รับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม และบัญชีเครื่องจักรมาแสดงและหากผู้เสนอราคาเป็น ผู้แทน จำหน่าย หรือตัวแทนจำหน่าย ต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทน จำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณา
- ผู้เสนอราคาต้องแนบแบบ แบบพิมพ์เขียวของรูปแบบรถดับเพลิง, ชุดถังบรรจุน้ำ, แบบคำนวณปริมาตร น้ำ, น้ำหนักลงเพลา พร้อมวิศวกรรมระดับสามัญลงลายมือชื่อรับรองมาแสดงในวันยื่นของประภาคราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- มีท่อสเปรย์พ่นหรือเพื่อทำความสะอาดถนน, มีวาร์ล์วเปิด-ปิด ตู้เก็บอุปกรณ์และโครงสร้าง
- ตัวรถมีตู้เก็บสายส่งน้ำ ข้อต่อ หัวฉีดน้ำ และอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมบานชัตเตอร์โรลเลอร์ ปิด-เปิดแบบ บานเลื่อนขึ้น-ลง ทำด้วยอลูมิเนียม
- แหงด้านบนของตัวรถทำจากอลูมิเนียมแบบบางลึ่นความหนารวมถึง มีความหนา ๔ มิลลิเมตร (แบบแบบมาแสดง)
- ผนังทำจากแผ่นเหล็กอบสังกะสี มีความหนา ๑.๒ มิลลิเมตร
- ภายในตู้ติดไฟส่องสว่างแบบ LED
- ผู้เสนอราคาต้องแนบแบบ แบบพิมพ์เขียวของตู้อุปกรณ์และรายละเอียดรูปแบบ พร้อมวิศวกรรมเช่น รับรองมาแสดงทางดูดน้ำ และทางส่งน้ำ (อยู่ด้านซ้าย-ขวาของตัวรถ)
- มีทางสูบน้ำจากภายนอกพร้อมบอลาว์ล์วเปิด-ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว จำนวน ๒ ทาง
- มีทางจ่ายน้ำแท่นปืนฉีดน้ำ พร้อมบอลาว์ล์วเปิด-ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๕ นิ้ว ติดตั้ง ตาม มาตรฐาน จำนวน ๑ ชุด
- มีทางสูบน้ำจากภายนอกพร้อมบอลาว์ล์วเปิด-ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว
- มีทางส่งน้ำออกพร้อมบอลาว์ล์วเปิด-ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๒ ทาง พร้อมข้อต่อ สามเร็ว
- มีทางส่งน้ำเข้าถังบรรจุน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๑ ทาง
- มีทางส่งน้ำขึ้นแท่นปืนฉีดน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว จำนวน ๑ ทาง
- มีทางส่งน้ำออกสเปรย์ลงพื้นพร้อมบอลาว์ล์วเปิด-ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๕ นิ้ว
- มีสเปรย์บาร์สำหรับดูดน้ำด้านไม้ด้านซ้ายและขวาบริเวณหลังหัวเก่งเครนไอล์ดรอลิค
- เป็นเครนรุ่นใหม่ล่าสุด ที่มีจำหน่ายในปัจจุบัน ไม่เก็บและไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
- ไอล์ดรอลิคเครนสลิงเป็นแบบไฮดรอลิก บูมทรงหยกเหลี่ยม ติดตั้งระหว่างหัวเก่งกับกระเบน จำนวนบูม ๓ ท่อน สามารถยืดออกและหดเข้าได้ ๒ ท่อน
- รัศมีในการทำงาน (Working Radius) ๘.๘๐ เมตร
- สามารถยกน้ำหนักได้ ๒,๕๐๐ กิโลกรัม ที่ระยะ ๒.๗๐ เมตร
- สามารถยกน้ำหนักได้ ๑,๘๕๐ กิโลกรัม ที่ระยะ ๓.๕๐ เมตร
- สามารถยกน้ำหนักได้ ๑,๒๘๐ กิโลกรัม ที่ระยะ ๕.๐๐ เมตร
- สามารถยกน้ำหนักได้ ๗๐๐ กิโลกรัม ที่ระยะ ๗.๐๐ เมตร
- ความสูงของขอเกี่ยวเหนีอระดับพื้นดินไปต่ำกว่า ๑๑ เมตร
- ขาค้ำยัน (Outrigger Span) คู่หน้า การออกด้วยมือดึง กดลงด้วยไอล์ดรอลิค ยืดออกได้กว้างสุด ๓.๕๐ เมตร และเมื่อเก็บเข้าก็จะไม่เกิน ๒.๐๐ เมตร

- เครื่องสามารถหมุนได้รอบตัว ๓๖๐ องศาอย่างต่อเนื่อง และบูมมีมุมยกได้ ๑ - ๗๕ องศา

- กว้านสลิงมีแรงดึง ๗.๓๕ kN และความเร็วในการดึง ๗๖ เมตร/นาที

- ขนาดของสลิงมีเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ มิลลิเมตร ความยาว ๖๐ เมตร

- มีเก็บอกน้ำหนักของที่ยก

- ระบบควบคุมการทำงานเครื่อง อยู่ที่ฐานเครื่องทั้ง ๒ ด้าน

- การทำงานของปั๊มไฮดรอลิกใช้กำลังจากเครื่องยนต์ของรถบรรทุก (POWER TAKE OFF)

- ถังน้ำมันไฮดรอลิก มีความจุ ๓๐ ลิตร

- น้ำหนักเครื่องไม่เกิน ๑,๑๕๐ กิโลกรัม

- ระบบความปลอดภัยของเครื่องตามมาตรฐานของผู้ผลิต

มีวัล์วป้องกันสำหรับไฮดรอลิก (Pressure relief valve for hydraulic circuit)

มีวัล์วป้องกันสำหรับไฮดรอลิก (Counterbalance valves for boom raiding and boom telescoping cylinders)

มีวัล์วป้องกันขาคั้นทruzดตัว (Pilot-operated check valve for vertical outrigger cylinders)

มีมาตรวัดน้ำหนักของที่ยก เพื่อเปรียบเทียบกับตารางยกน้ำหนักที่ติดมาที่แขนบูมตาม-schema การยกของแขนบูม (Boom angle indicator with load indicator) ตะขอเกี่ยวพร้อมตัวล็อกกันหลุด (Hook safety latch)

มีระบบหยุดอัตโนมัติสำหรับเครื่องกว้าน (Automatic mechanical brake for winch)

มีมาตรวัดน้ำหนักของที่ยก (Loadmeter)

มีสัญญาณเสียงเตือนเมื่อต้องการเกียร์จะชนบูม (Over winding alarm) ตัววัดระดับ (Leveling) เพื่อ

ตรวจสอบความเอียงของตัวรถด้านซ้าย-ขวาระบบป้องกันการยก Overload พร้อมจอดิจิตอลบอกน้ำหนักการยกโดยมีระบบตรวจวัด องศาบูม ความยาวบูมและวัดน้ำหนักการยก

- ต้องมีตัวลิมิตน้ำหนักแบบดิจิตอลติดตั้งจากบริษัทผู้ผลิต

- เป็นเครื่องไฮดรอลิกที่ได้รับการออกแบบทดสอบตามมาตรฐานสากล JIS หรือ EN ๑๒๙๘๘ หรือ DIN ๑๕๐๑๘ หรือสูงกว่าและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ

- เครื่องไฮดรอลิกเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน มอก. หรือ ISO ๕๐๐๑ หรือ ISO ๕๐๐๒ หรือสูงกว่า โดยผู้เสนอราคាត้องแนบเอกสารรับรองและรูปแบบแคตตาล็อกมาแสดง หากผู้เสนอราคายังไม่แน่ใจน้ำหนักการยกโดยมีระบบตรวจวัด องศาบูม ความยาวบูมและวัดน้ำหนักการยก

- ต้องมีตัวลิมิตน้ำหนักแบบดิจิตอลติดตั้งจากบริษัทผู้ผลิต

- การติดตั้งปั๊มติดตั้งอย่างแข็งแรงตามมาตรฐานผู้ผลิตและสามารถซ่อมบำรุงได้ง่าย
- ปั๊มน้ำผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน
- ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อกและแสดงรูปแบบและใบ ร.ก. มาแสดงในวันยื่นของเสนอราคาแทนเป็นอีดิน้ำ
- แทนเป็นอีดิน้ำเป็นชนิดบุคคลควบคุมบังคับ สามารถปรับระดับสูง-ต่ำ ได้ตามต้องการ
- สามารถหมุนได้รอบตัว ๓๖๐ องศา และปรับมุมเบย์ได้ มีมือล็อกปรับทุกของสา
- แทนเป็นผลิตจากโลหะปลอกสนิม ทำจากสแตนเลสหรือทองเหลือง
- แทนเป็นสามารถปรับก้ม-เบย์ได้ ๑๒๐ องศา และหมุนได้รอบตัว
- แทนเป็นมีอัตราการไหลของน้ำได้ ๓,๐๐๐ ลิตร/นาที
- แทนเป็นได้รับมาตรฐาน FM หรือ NFPA หรือ EN หรือ JIS หรือ DIN หรือ UL หรือ มอก.
- ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ในขอบข่ายการออกแบบและผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับการดับเพลิง
- ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อกหรือรูปแบบมาแสดงในวันยื่นของประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หัวฉีดแทนเป็นปรับระดับ

- หัวฉีดทำจากอัลลอยด์หรือดีกิว่า
- หัวฉีดสามารถปรับระดับได้ ๓ ระดับ ระดับต่ำสุด การไหลของน้ำไม่ต่ำกว่า ๑,๑๐๐ ลิตรต่อ นาที การปรับระดับน้ำเป็นแบบสปริงหรือดีกิว่า
- หัวฉีดมีแรงดันในการทำงาน ๑๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
- หัวฉีดมีทางเข้าน้ำ (INLET) ๒.๕ นิ้ว
- หัวฉีดสามารถปรับเป็นลำหรือเป็นฟอย (STEAM OR FOG) ได้
- หัวฉีดมีช่องต่อสำหรับหัวไฟฟ้า
- หัวฉีดผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือ ๙๐๐๒ ในขอบข่ายที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
- หัวฉีดได้รับการรับรองมาตรฐาน UL หรือ FM หรือ NFPA ๑๙๖๔ หรือตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
- ผู้เสนอราคาต้องแนบรูปแบบมาแสดง

หัวฉีดชนิดปรับฟอย จำนวน ๒ หัว

- เป็นหัวฉีดชนิดปรับฟอย และสามารถฉีดเป็นลำตรงได้
- การปรับลักษณะการฉีดให้เป็นฟอยหรือเป็นลำตรง และการปรับอัตราการไหลของน้ำใช้ตัวปรับแยกจากกัน
- หัวฉีดจะต้องมีด้ามจับที่ทำจากยาง หรือพลาสติกแข็ง มีบล็อกวาล์ว ทำด้วยโลหะ เพื่อใช้ในการปิด-เปิดหัวฉีด และด้ามคันโยกทำจากพลาสติก หรือยางอย่างแข็งแรง
- หัวฉีดสามารถปรับอัตราการไหลของน้ำได้ ๕ จังหวะ
- ทางเข้าเป็นข้อต่อแบบสวมเร็ว โดยประกอบมาจากโรงงานผู้ผลิตเป็น ชิ้นเดียวกัน
- ต้องมีมาตรฐานตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
- หัวฉีดชนิดปรับฟอยผลิตจากโรงงานที่ได้รับรอง มาตรฐาน ในขอบข่ายการออกแบบและผลิตอุปกรณ์ เกี่ยวกับการดับเพลิง
- ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อกหรือรูปแบบมาแสดงในวันยื่นของประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน ๔ เส้น
- เป็นสายส่งน้ำดับเพลิงสีแดง หรือสีเหลือง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อห้องเหลือง

- ภายนอกหอยขึ้นจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ (Polyester) เคลือบด้วยโพลียูรีเอน (Red Polyurethane) สามารถใช้ได้กับน้ำกระด้างและน้ำทะเล ภายในอ่อนยางสังเคราะห์ (Synthetic Rubber) สีดำเพื่อลดแรงเสียดทานของน้ำ หรือดีกว่า
 - มีประสิทธิภาพสามารถทนแรงดันในการทำงาน (Max.Working Pressure) ๒๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว สามารถทนแรงดันที่จุดแตก (Min. Burst Pressure) ได้ ๗๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว
 - ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
 - ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน และได้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมหรือเทียบเท่า
 - ผู้เสนอราคากจะต้องแนบหนังสือการทดสอบประสิทธิภาพของสายส่งน้ำดับเพลิง โดยมีเอกสารหลักฐาน มาแสดงในวันยื่นของประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 - ผู้เสนอราคากต้องแนบแค็ตตาล็อกหรือรูปแบบมาแสดงในวันยื่นของประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สัญญาณไฟวันวาบ
 - แสงสัญญาณที่มาจากกลุ่มไนเมิร์ฟ或是แทนเลส或是แทนเลส或是วัสดุปลอกสนิมประกอบด้วยแสง LED ที่ความร้อนหรือความชื้นได้ดี ใช้ไฟ ๑๒ โวลท์ หรือ ๒๔ โวลท์ มีความยาวแผง ๓๐๐x๑,๒๐๐x๕๐ มิลลิเมตร
 - แสงไฟสัญญาณสามารถปรับเปลี่ยนแบบได้หลายแบบ
 - ประกอบด้วยสัญญาณไฟ LED แบบกระพริบ ความสว่างสูง ๓ วัตต์ จำนวน ๑๖ ชุด
 - รับกำลังไฟได้ระหว่าง ๑๐-๓๓ VDC หรือดีกว่า
 - แสงไฟสัญญาณต้องมีมาตรฐานกันฝุ่นและ抵抗น้ำไม่ต่ำกว่า IP๖๖
 - อิเลคทรอนิกส์ใช้เรนและลำโพงให้กำลังขยายไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ วัตต์ ให้เสียงแบบต่างๆได้ ๗ เสียง ประกอบของลำโพง ลำโพงขนาด ๑๐๐ วัตต์
 - ทุกรายการต้องเป็นผลิตภัณฑ์จากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ ชุดไฟด้านท้ายรถ(ไฟเบรคและไฟเลี้ยว)
 - ติดหลอดไฟ ขนาด ๑๒ โวลท์ หรือ ๒๔ โวลท์
 - หลอดไฟเป็นแบบ LED ๑๒ ดวง
 - คอมไฟมีขนาด ๑๕๐ มิลลิเมตร x ๒๘๐ มิลลิเมตร x ๑๐๐ มิลลิเมตร
 - ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO๙๐๐๑ หรือ ๙๐๐๒ และ ISO๑๔๐๐๑:๒๐๐๔ หรือ เทียบเท่า และ มาตรฐานระบบคุณภาพยานยนต์หรือมาตรฐานอุตสาหกรรมโดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันที่ ยื่นเสนอราคา (ต้องแนบใบ ร. มาแสดง)
 - ผู้เสนอราคากต้องแนบแค็ตตาล็อกหรือรูปแบบมาแสดงในวันยื่นของประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และคณะกรรมการสามารถตรวจสอบแค็ตตาล็อกได้ตามสื่อหรือประชาสัมพันธ์ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ (ONLINE) ต่างๆ
- คุณสมบัติ แบบสะท้อนแสงสำหรับยานพาหนะ สีขาว สีแดง และสีเหลือง
- ติดแบบสะท้อนแสงเป็นแบบสะท้อนแสงสำหรับติดยานพาหนะเพื่อความปลอดภัยเวลากลางคืนตาม มาตรฐานกรมขนส่งทางบก (ประกาศกรมขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะ สี ขนาด จำนวน และ ตำแหน่งการติดตั้ง รวมทั้งประเภทและลักษณะของรถที่ต้องมีอุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสง พ.ศ.๒๕๖๐ วิทยุสื่อสารประจำรถยนต์ จำนวน ๑ เครื่อง
 - เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ประกอบด้วย : ตัวเครื่อง ไมโครโฟน เสาอากาศ อุปกรณ์ติดตั้งครุภัณฑ์ หัวน้ำสีครุภัณฑ์

- ตัวเครื่องต้องทำจากอุปกรณ์รุ่นใหม่ล่าสุดระบบความร้อนได้ดี แข็งแรงทนทาน ซึ่งผลิตตาม มาตรฐาน ต้องได้มาตรฐานขั้น MIL-STD ๘๑๐ หรือเทียบเท่า (ต้องนำเอกสารมาแสดง)
- ต้องเป็นเครื่องวิทยุสื่อสารแบบสังเคราะห์ความถี่ประเภท ๒ ที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ กิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ (กรมไปรษณีย์โทรเลข) ใช้โปรแกรมควบคุมความถี่ กำลังส่งไม่เกิน ๑๐ วัตต์ (ต้องนำเอกสารมาแสดง)
- ผู้เสนอราคาต้องได้รับใบอนุญาตให้ค้าวิทยุสื่อสารจากสำนักคณะกรรมการโทรคมนาคมแห่งชาติโดยมี เอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นของประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- ผู้เสนอราคาต้องนำเอกสารผลทดสอบเครื่องรับ-ส่ง วิทยุสื่อสาร จากคณะกรรมการกิจการ โทรคมนาคม แห่งชาติ หรือกรมไปรษณีย์โทรเลขเดิม มาแสดง
- ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อกมาแสดงในวันยื่นของประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- วิทยุสื่อสารต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมหรือดีกว่า วิทยุสื่อสารชนิดมือถือ จำนวน ๒ ชุด
- เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ประกอบด้วย : ตัวเครื่อง แท่นชาร์ท แบตเตอรี่ ๑ ก้อน เสาสาย เหล็ก พับ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน
- เป็นเครื่องวิทยุสื่อสาร ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ เป็นแบบสังเคราะห์ความถี่ประเภท ๒ ต้องเป็น เครื่องที่ผ่านการทดสอบรับรองตัวอย่างวิทยุคุณภาพจากคณะกรรมการกิจการ โทรคมนาคมแล้ว
- ตัวเครื่องทำจากวัสดุที่มีความเหนียว ทนต่อการตกกระแทก มีขนาดเล็กสามารถเนื้บเอวพกพาได้ สะดวก และถือปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว ต้องได้มีมาตรฐาน MIL-STD ๘๑๐
- ต้องมีความถี่ใช้งานตั้งแต่ ๓๖ - ๓๗๕ MHz หรือดีกว่า
- ต้องมีจำนวนช่องใช้งาน ๑๒๐ ช่อง ต้องสามารถสแกนได้ และต้องมีจอแสดง สถานะของ ช่องความถี่ สามารถแสดงได้ทั้งตัวเลข และตัวอักษร ๘ ตัวอักษร
- ต้องควบคุมช่องความถี่ใช้งานโดยใช้ Software โปรแกรมเท่านั้น
- ต้องใช้แบตเตอรี่แพคขนาด ๗ V ซึ่งมีความจุ ๑๖๐๐ mAh ชนิด Li-Ion ต้อง เป็นของแท้จากโรงงาน ผู้ผลิตและเป็นยี่ห้อเดียวกับตัวเครื่อง จำนวน ๑ ก้อนต่อเครื่อง
- แท่นชาร์จเร็วแบบตั้งโต๊ะ ต้องเป็นของแท้จากโรงงานผู้ผลิตและเป็นยี่ห้อเดียวกับตัวเครื่อง ตัดไฟเมื่อ ประจุเต็ม จำนวน ๑ ตัวต่อเครื่อง
- เสาอากาศยางต้องเป็นของแท้จากโรงงานผู้ผลิตและเป็นยี่ห้อเดียวกับตัวเครื่อง สามารถหักงอและคืน รูป ได้ จำนวน ๑ ตัวต่อเครื่อง
- เสาอากาศชักแรงสูง จำนวน ๑ ตันต่อเครื่อง
- ซองหุ้มหนังแท้ จำนวน ๑ ใบต่อเครื่อง
- คลิปเหน็บเอว จำนวน ๑ อันต่อเครื่อง
- คู่มือใช้งาน จำนวน ๑ ชุดต่อเครื่อง
- ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อกตัวจริงจากโรงงานผู้ผลิตห้ามใช้สำเนา และต้องไม่มีรอยบุ淳แก้ไข หรือ เพิ่มเติมใด ถ้ามีต้องลงนามรับรองพร้อมประทับตราบริษัทฯทุกแห่ง การพ่นสีรถและตราหน่วยงาน
- การพ่นสีภายนอกพ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีมีคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. ๒ ชั้น และ จึงพ่น ทับด้วยสีจริงอย่างดีไม่น้อย กว่า ๒ ชั้น
- พ่นตราสัญลักษณ์หน่วยงานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๐ เซนติเมตร ไว้ที่ประตูห้องสองข้าง พร้อม ข้อความชื่อเต็มหน่วยงาน ขนาดความสูง ๒ นิ้ว และเลขครุภัณฑ์ตามที่เทศบาลตำบลกำหนดในญี่กำหนด

- ติดสติ๊กเกอร์ตัวอักษรต่างๆตามที่หน่วยงานกำหนด ดังนี้

๑. ด้านหน้าของตัวรถ ติดสติ๊กเกอร์ คำว่า “เทศบาลตำบลขามใหญ่”

๒. ด้านข้างซ้าย และข้างขวาของตัวรถ ติดสติ๊กเกอร์ คำว่า “เทศบาลตำบลขามใหญ่”

๓. ด้านท้ายของตัวรถ ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง คำว่า

เทศบาลตำบลขามใหญ่ โทร : ๐๔๕-๓๑๑๐๙๗

เครื่องมือและอุปกรณ์การดับเพลิงประจำรถ

- ห่ออุดตัวหนอนแบบสามเร็วขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ยาว ๒ เมตร จำนวน ๓ เส้น

- ตะแกรงทองเหลืองสำหรับติดปลายห่ออุด จำนวน ๑ ชุด

- ตะกร้า hairy สวมปลายห่อ ห่ออุด จำนวน ๑ ชุด

- ประแจขันห่ออุดน้ำ จำนวน ๑ ชุด

- แม่แรงไฮดรอลิกพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด

- ประแจถอดล้อพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด

- ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ จำนวน ๑ ชุด

ข้อความใหม่

โครงการกู้เงิน เพื่อจัดซื้อรถน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ชนิดมีระบบกระเจ้า
วงเงินงบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

- เพื่อขออนุมัติกู้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจกรรมเทศบาล (ก.ส.ท.) เพื่อจัดซื้อรถน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์
ชนิดมีระบบกระเจ้า จำนวน ๑ คัน วงเงินงบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)

๑. ลักษณะทั่วไป (General)

๑.๑ จุน้ำได้มีน้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ชนิดตัวถังสแตนเลส (Stainless Steel Body) รูปทรงสี่เหลี่ยม
ตามมาตรฐานผู้ผลิตติดตัวน้ำหนักหลังเกงติดตั้งเครนไฮดรอลิกและกระเจ้าช่องไฟฟ้าขนาดความสูงไม่น้อย
กว่า ๑๒ เมตร

๑.๒ น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม (Gross Vehicle Weight)

๑.๓ เครื่องสูบน้ำเป็นแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ (Centrifugal Force)

๑.๔ ปีมสูบน้ำชนิด ๒ ใบพัด (๒ Propellers) วัสดุทำตัวอยู่ในน้ำมันอัลลอยด์ หรือ หอยเหลือง หรือ
สแตนเลส หรือ เหล็กหล่อ อัตราการสูบหรือส่งน้ำสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ลิตรต่อนาที

๑.๕ ติดตั้งระบบห่อน้ำ/แท่นปืนฉีดน้ำ/ชุดหัวฉีดน้ำและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานครบถ้วน โดยเป็น
ของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๒. ลักษณะเฉพาะของรถยนต์บรรทุก (Characteristics of Truck)

๒.๑ ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

๒.๒ เป็นรถชนิด ๖ ล้อ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า ๑ เพลา และมีล้ออะไหล่พร้อมกระยะล้อ ๑ ชุด โดยมี
อุปกรณ์ที่สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน

๒.๓ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสาร จากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ติดตั้งมากับตัวรถยนต์

๒.๔ ติดตั้งระบบเครื่องเสียง วิทยุ CD-Player / MP๓ พร้อมลำโพง จำนวน ๑ ชุด

๒.๕ ติดตั้งฟิล์มกรองแสง ภายในห้องผู้โดยสาร โดยให้แสงผ่านได้ไม่น้อยกว่า ๖๐% และกระจกบาน
หน้าเต็มบานให้แสงผ่านไม่น้อยกว่า ๔๐%

๓. เครื่องยนต์ (Engine)

๓.๑ เครื่องยนต์ดีเซลขนาด ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบบความร้อนด้วยน้ำ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้รับการรับรอง มาตรฐาน มอก. ๒๓๑๕-๒๕๕๑ หรือ มาตรฐานไอโอสีเยิ่นน้อยกว่า玉โตร ๓ (EURO ๓) หรือ มาตรฐานล่าสุด โดยเครื่องยนต์และตัวรถยนต์จะต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน

๓.๒ มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า หรือ ๑๗๐ กิโลวัตต์

๔. ระบบส่งกำลัง (Powertrain)

๔.๑ คลัทช์เป็นแบบมาตรฐานล่าสุด

๔.๒ เกียร์เป็นแบบเกียร์กระปุก (Manual Transmission) เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ ถอยหลัง ๑ เกียร์

๕. ระบบบังคับเลี้ยว (Steering System)

๕.๑ พวงมาลัยขับทางขวา มีระบบช่วยผ่อนแรง (Hydraulic Power Steering)

๖. ระบบนำมันเชื้อเพลิง (Fuel System)

๖.๑ ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร ฝาปิดมีกุญแจล็อกตามมาตรฐานผู้ผลิต

๗. ระบบกันสะเทือน (Suspension)

๗.๑ มาตรฐานปั๊บจุบันตามมาตรฐานผู้ผลิต

๘. ระบบห้ามล้อ (Brake System)

๘.๑ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๙. สมรรถนะรถ (Car Performance)

๙.๑ ความเร็วสูงสุดขณะบรรทุกเต็มพิกัด ไม่น้อยกว่า ๘๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง

๙.๒ สามารถรับน้ำหนักตัวรถ ส่วนประกอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถขณะบรรทุกเต็มสมรรถนะ (GROSS VEHICLE WEIGHT) ได้ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม

๑๐. ระบบไฟฟ้า(Electrical System)

๑๐.๑ ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลต์

๑๐.๒ มีอัลเทอร์เนเตอร์ชนิด ๒๔ โวลต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ แอมป์

๑๐.๓ มีแบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลต์ขนาดบรรจุไม่ต่ำกว่า ๖๐ แอมป์/ชั่วโมง จำนวน ๒ ถุง

๑๐.๔ มีสัญญาณไฟสูงต้องครบถ้วนตามกฎหมายจราจร

๑๐.๕ ตัวรถยนต์ต้องมีศูนย์บริการตรงตามยี่ห้อภัยในจังหวัดที่หน่วยงานตั้งอยู่หรือจังหวัดใกล้เคียง และทั่วประเทศไม่น้อยกว่า ๑๐ แห่ง โดยแนบชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศูนย์บริการ มาแสดงในวันยื่นของเสนอราคา

๑๑. ถังบรรจุน้ำ

๑๑.๑ บรรจุน้ำได้ปริมาณไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ตัวถังน้ำทำด้วยด้วยสแตนเลสสตีล (Stainless Steel) เกรดมาตรฐานไม่ต่ำกว่า ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๓ มม. รูปทรงสี่เหลี่ยม (Square shape) ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๑.๒ ภายในถังมีแผ่นเหล็ก กันตามมาตรฐานผู้ผลิต สำหรับกันน้ำ (Buffer Plate) กันเป็นช่องไม่น้อยกว่า ๒ แผ่นเพื่อป้องกันการกระแทกของน้ำขณะรถวิ่ง และช่วยในการทรงตัวของรถยนต์ และติดตั้งอย่างแข็งแรงตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๑.๓ ผนังด้านข้าง ด้านหน้าและด้านท้ายของตัวถังบรรจุน้ำใช้กรรมวิธีพับเป็นลอน (Folding process) เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวถังบรรจุน้ำ

๑๑.๔ ด้านบนตัวถังบรรจุน้ำปูด้วยเหล็กแผ่นชนิดตอกลายกันลื่น (Stamped steel sheet)

๑๑.๕ มีบันไดขึ้น-ลง ด้านท้ายรถ จำนวน ๒ จุด

๑๓.๖ ติดตั้งชุดรองรับตัวถังบรรทุกน้ำ (Body support) ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๓.๗ ด้านบนของถังบรรทุกน้ำ มีช่องสำหรับพนักงานลงไปทำความสะอาด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มิลลิเมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง พร้อมฝาเปิด-ปิด และล็อคได้ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๓.๘ ด้านบนของถังบรรทุกน้ำ มีราวเปียบกันกันตก ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๓.๙ มีท่อระบายน้ำลับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว ไม่น้อยกว่า ๑ ห้อง

๑๓.๑๐ มีหลอดดယางวัดระดับน้ำหรือหลอดแสดงระดับน้ำ ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๓.๑๑ มีอ่างสำรองน้ำ (Reservoir) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ ลิตรติดตั้งบริเวณด้านล่างของถังบรรทุกน้ำ โดยเชื่อมต่อเป็นชุดเดียวกับถังบรรทุกน้ำเพื่อช่วยป้องกันความเสียหายและช่วยให้อาการในปั๊มสูบน้ำกรณีที่ใช้น้ำหมุดถัง เปิด-ปิดได้ด้วยบูลาล่าล์วทองเหลืองหรือสแตนเลสชนิดไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว

๑๔. ตู้เก็บอุปกรณ์

๑๔.๑ ตู้เก็บอุปกรณ์ โครงสร้างตัวตู้ทำจากเหล็ก SS ๔๐๐ ขนาดความหนาไม่น้อยกว่า ๑.๒ มิลลิเมตร พับเป็นลอนเพิ่มความแข็งแรง ติดตั้งในตำแหน่งที่สะดวกในการปฏิบัติงานหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๔.๒ ด้านในมีพื้นที่สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน และ มีชั้นวางสำหรับเก็บสายส่งน้ำ

๑๔.๓ ประตูตู้เก็บของ เปิด – เปิด ได้ พร้อมมีกุญแจสำหรับล็อกตู้เก็บของ

๑๔.๔ ติดตั้งไฟส่องสว่างภายในตู้เก็บอุปกรณ์ ไม่น้อยกว่า ๑ จุด พร้อมมีสวิตซ์ เปิด – เปิด ไฟ ภายในตู้

๑๕. จุดควบคุมการทำงานของระบบดับเพลิง (Fire Extinguishing System Control Point)

๑๕.๑ จุดควบคุมการทำงานของระบบสูบน้ำและจ่ายน้ำ ติดตั้งอยู่ด้านข้างของตัวรถ ข้ายและขวา

๑๕.๒ จุดควบคุมการทำงานมืออุปกรณ์ต่างๆ แสดงดังนี้

๑๕.๓ เกจวัดแรงดันน้ำ (Pressure Gauge) แบบใช้น้ำมันกลีเซอรินหล่อเลี้ยง ขนาด ๔ นิ้ว

ติดตั้งกับหน้ากากครอบเกจวัดอุณหภูมิเนียม จำนวนข้างละ ๑ ตัว

๑๕.๔ เกจวัดแรงดูดน้ำ (Suction Pressure Gauge) แบบใช้น้ำมันกลีเซอรินหล่อเลี้ยง ขนาด ๔ นิ้ว ติดตั้งกับหน้ากากครอบเกจวัดอุณหภูมิเนียม จำนวนข้างละ ๑ ตัว

๑๕.๕ มีป้ายข้อความบอกวิธีการใช้งาน เป็นภาษาไทยอยู่ในตำแหน่งของอุปกรณ์ต่างๆ

๑๕.๖ ติดตั้งไฟส่องสว่าง ที่จุดควบคุมการทำงานสำหรับปฏิบัติงานในที่มืด ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๕.๗ คันเร่งสำหรับปรับรอบเครื่องยนต์ในขณะสูบและส่งน้ำ

๑๕. ระบบห่อน้ำ (Pipe Water)

๑๕.๑ ติดตั้งห้องสูบน้ำจากถังบรรทุกน้ำในรถ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว

๑๕.๒ ติดตั้งห้องสูบน้ำเข้าถังบรรทุกน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว

๑๕.๓ มีห้องรับน้ำจากภายนอกส่งน้ำเข้าถังบรรทุกน้ำ พร้อมติดตั้งข้อต่อชนิดสวมเร็ว และฝาครอบป้องกันฝุ่น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ทาง สำหรับถ่ายน้ำเข้าถัง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๕.๔ ติดตั้งห้องส่งน้ำขึ้นแท่นปืนฉีดน้ำด้านบนถัง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว

๑๕.๕ ติดตั้งห้อง ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว ติดตั้งด้านท้ายรถ สำหรับชุดราดน้ำพร้อมถนน จำนวน ๑ ชุด

๑๕.๖ ติดตั้ง บูลาล์ว์ เปิด – ปิด สำหรับสูบน้ำจากภายนอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ทาง พร้อมข้อต่อเกลียวมาตรฐาน

๑๕.๗ ห้องน้ำทั้งระบบ (ยกเว้นข้อต่อและข้องอ) เป็นห้องเหล็กชุบสังกะสี หรือ อาบสังกะสี (Galvanized Steel pipe) ตามมาตรฐาน มอก.๒๗๗-๒๕๓๒ สามารถทนแรงดันของน้ำ(Water Pressure)ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ นาที โดยไม่เกิดการแตกกระเบิดหรือ

รั่วซึม (Explosion or Leak) โดยผ่านการทดสอบและรับรองจากห้องปฏิบัติการ (Laboratory) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ที่เป็นหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย และผ่านการทดสอบและรับรองครั้งล่าสุดไม่เกิน ๒ ปี โดยผู้เสนอราคาจะต้องแนบใบรับรองมาตรฐาน มอก.ของท่อน้ำ และ ผลทดสอบ (Test Report) มาแสดงในวันยื่นของเสนอราคา

๑๕. ระบบอоловาล์(Valve System)

๑๕.๑ ติดตั้ง บอlovralv เปิด – ปิด สำหรับส่งจ่ายน้ำออก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ทาง พร้อมข้อต่อชนิดสวมเรียว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว

๑๕.๒ ติดตั้งบอlovralv เปิด-ปิด ทางสูบน้ำเข้าถัง ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว จำนวน ๑ ตัว

๑๕.๓ ติดตั้งบอlovralv เปิด-ปิด ทางสูบน้ำจากถัง ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว จำนวน ๑ ตัว

๑๕.๔ ติดตั้งบอlovralv เปิด-ปิด สำหรับแทนปืนฉีดน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๑ ตัว

๑๕.๕ ติดตั้งบอlovralv เปิด-ปิด สำหรับท่อระดับน้ำพรมถนนด้านท้ายรถ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว จำนวน ๑ ตัว

๑๕.๖ บอlovralvทั้งระบบเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน เป็นบอlovralvที่ผลิตจาก สแตนเลส หรือ ทองเหลือง หรือ ทองเหลืองเคลือบผิวนิกเกิล สามารถทนแรงดันของน้ำ (Water Pressure) ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๕๐ kg/cm² หรือไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้วโดยไม่เกิดการรั่วซึมโดยผ่านการทดสอบ และรับรองจากห้องปฏิบัติการ (Laboratory) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย และผ่านการทดสอบและรับรองครั้งล่าสุดไม่เกิน ๒ ปี โดยผู้เสนอราคาจะต้องแนบ แคตตาล็อคบอlovralv และ ผลทดสอบ (Test Report) มาแสดงในวันยื่นของเสนอราคา

๑๖. แทนปืนฉีดน้ำดับเพลิง (Water Monitor Gun)

๑๖.๑ ติดตั้งที่ด้านบนของตัวถังบรรทุกน้ำ หรือ ในตำแหน่งที่เหมาะสมและสะดวกในการใช้งานหรือ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๖.๒ แทนปืนฉีดน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว สร้างจากเหล็ก หรือ อลูมิเนียม หรือ ทองเหลือง

๑๖.๓ มีจุดหมุนที่ตัวแทนปืนไม่น้อยกว่า ๒ จุด ด้วยชุดลูกปืนสแตนเลสสติล มีจุดอัดจารีบเพื่อหล่อเลี้น ไม่น้อยกว่า ๑ จุด

๑๖.๔ สามารถหมุนได้รอบตัวได้ ๓๖๐ องศา (ต่อเนื่องไม่สิ้นสุด)

๑๖.๕ แทนปืนสามารถปรับก้ม – เงยได้ ปลายแทนปืนสามารถติดตั้งหัวฉีดได้หลากหลายรูปแบบ

๑๖.๖ แทนปืนฉีดน้ำดับเพลิง เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สามารถทนแรงดันของน้ำ (Water Pressure) สูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้วต่อเนื่อง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๖๐ นาทีได้โดยไม่เกิดการแตกระเบิดหรือ รั่วซึม (Explosion or Leak) ตามข้อต่อชีล หรือ จุดหมุนต่างๆ โดยผ่านการทดสอบและรับรองจากห้องปฏิบัติการ (Laboratory) ที่เป็นหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย และผ่านการทดสอบและรับรองครั้งล่าสุดไม่เกิน ๒ ปี ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อคแทนปืนฉีดน้ำดับเพลิง และ ผลทดสอบ (Test Report) มาแสดงในวันยื่นของเสนอราคา

๑๖.๗ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอรับประกันคุณภาพแทนปืนฉีdn้ำ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี พร้อมแนบเอกสารการรับประกันมาแสดงในวันยื่นของเสนอราคา

๑๗. ระบบเครื่องสูบน้ำ(Pump System)

๑๗.๑ เป็นเครื่องสูบน้ำดับเพลิงโดยเฉพาะ ใช้ระบบถ่ายทอดกำลัง (Power Transmission System) จากกรณีต่อไปนี้ระบบ P.T.O.

๑๗.๒ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่ออกแบบสำหรับใช้ดับเพลิงโดยเฉพาะ ตัวเสื้อเครื่องสูบน้ำและใบพัดทำด้วยอลูมิเนียม หรือ สแตนเลส หรือ ทองเหลือง หรือ เหล็กหล่อ ทนทานต่อการกลักร่อนของน้ำเค็มได้

๑๗.๓ เป็นเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ชนิด ๒ ใบพัด (๒ Propellers) เพื่อรับการใช้งานด้านดับเพลิงโดยเฉพาะ

๑๗.๔ เป็นเครื่องสูบน้ำมีอัตราการสูบและส่งน้ำไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ลิตร/นาทีเมื่อต่อระบบ

๑๗.๕ เมื่อต่อสายดูดน้ำ ขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ ฟุต สามารถดูดน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลิตร/นาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพของพื้นที่ดูดน้ำ

๑๗.๖ ทำแรงดันสูงสุด (High Pressure) ได้ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ปอนด์/ตารางนิ้วเมื่อต่อระบบครบถ้วน

๑๗.๗ ตัวเครื่องสูบน้ำมีทางดูด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ทางส่งน้ำออก ขนาดเส้น

ผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว

๑๗.๘ เครื่องสูบน้ำขับด้วยกำลังเครื่องยนต์ของตัวรถ ผ่านระบบถ่ายทอดกำลัง (Power Transmission System) แบบ Side PTO และจะต้องเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ผลิต ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ โดยเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐาน DIN / FM / NFPA / UL / EN / หรือ ISO หรือติดตั้งได้ตามมาตรฐานป้องกันอัคคีภัยของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) มาตรฐานอย่างเดียวกันนี้ เป็นเครื่องสูบน้ำซึ่งออกแบบสำหรับใช้ดับเพลิงโดยเฉพาะ ผู้เสนอราคา จะต้องแนบแคตตาล็อกปั๊มน้ำดับเพลิง พร้อมทั้งหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย หรือผู้แทนจำหน่าย และใบรับรองมาตรฐานมาแสดงในวันยื่นของเสนอราคา

๑๘. เครนไฮดรอลิก

๑๘.๑ เครนเป็นแบบพับเก็บได้ (Folding Crane) รูปทรงแบบ ๖ เหลี่ยม (Hexagonal Design) เป็น เครนใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนมีความสามารถในการยกน้ำหนักตามระยะดังนี้

๑๘.๑.๑ ความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุดไม่น้อยกว่า ๕,๕๐๐ เมตริกตัน (Metric ton) ที่ระยะ ๑.๗๕ เมตร

๑๘.๑.๒ ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ กิโลกรัม ที่ระยะ ๔.๐๐ เมตร ในแนวนานาพื้น

๑๘.๑.๓ ไม่น้อยกว่า ๙๕๐ กิโลกรัม ที่ระยะ ๕.๗๐ เมตร ในแนวนานาพื้น

๑๘.๑.๔ ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ กิโลกรัม ที่ระยะ ๗.๖๐ เมตร ในแนวนานาพื้น

๑๘.๑.๕ หมุนรอบตัวได้ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ องศา

๑๘.๑.๖ แขนเครนยึดด้วยไฮดรอลิกไม่น้อยกว่า ๓ หอน รวมบูม ระยะยกสูงได้ในแนวตั้งวัดจากพื้นดิน ถึงข้อเกียร์ไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร เมื่อไส้กระเช้าช่องไฟฟ้าแล้วมีความสูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร (วัดจาก พื้นดินถึงปากกระเช้า)

๑๘.๑.๗ ควบคุมการทำงานที่ฐานเครนด้วยระบบคันโยกバル์ว (Control Valves)

๑๘.๑.๘ มีเครื่องนับชั่วโมงการทำงานแบบดิจิตอล (Digital Hour Counter) ติดตั้งเป็นมาตรฐานจาก โรงงานผู้ผลิต โดยต้องแสดงรูปแบบประกอบการพิจารณา

๑๘.๒ มีระบบバル์วป้องกันโหลดน้ำหนักเกินพิกัด (Equipped with Load Holding Valves for Safe Crane Operations) โดยต้องแสดงรูปแบบประกอบการพิจารณา

๑๘.๓ มีระบบค้ำยันเมื่อปฎิบัติงาน (Bracing System) แบบยืดออกด้วยระบบ Manual ค้ำยันด้วย ระบบ ไฮดรอลิก ข้างละ ๑ ชุด ระยะยึดขณะปฏิบัติงานสูงสุดไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ มิลลิเมตร (วัด รวมทั้งด้านซ้ายและขวา)

๑๘.๔ สีของเครนตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๘.๕ เครนได้รับการรับรองตามมาตรฐาน EN, DIN, ISO หรือมาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

๑๘.๖ มีคู่มือการซ่อมแซม (Spare Part Catalogue) เพื่อความสะดวกในการซ่อมบำรุง โดยต้อง แสดงรูปแบบประกอบการพิจารณา

๑๙.๗ มีศูนย์บริการหลังการขายที่เป็นทางการ (Service Center) ภายในประเทศไทยไม่น้อยกว่า ๔ จังหวัดเพื่อความสะดวกในการรับการบริการหลังการขายและเพื่อประโยชน์สูงสุดของราชการ ผู้เสนอราคายังคงแสดงรายชื่อศูนย์บริการ แผนที่ และเบอร์โทรศัพท์มาแสดงในวันยื่นของเพื่อประกอบการพิจารณา

๑๙.๘ ต้องเป็นเครนไฮดรอลิก ที่ผลิต ติดตั้ง จำหน่าย จากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ โรงงาน (ร.๔) ด้านการผลิตเครนไฮดรอลิกโดยตรง หรือเป็นโรงงานที่ได้รับการรับรอง มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ :๒๐๑๕ หรือสูงกว่าด้านการผลิตเครนไฮดรอลิก เป็นเครนใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ผู้เสนอราคายังคงแสดงแบบเอกสารรับรองและรูปแบบแคตตาล็อกมาแสดง หากผู้เสนอเป็นผู้แทน จำหน่ายหรือตัวแทนจำหน่ายต้องได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยนำเอกสารมาแสดงในวันยื่นของ

๑๙. กะเข้าซ่อมไฟฟ้าแบบไฟเบอร์กลาส (Fiberglass Basket)

๑๙.๓ กะเข้าซ่อมไฟฟ้าแบบไฟเบอร์กลาสแบบบุคคลเดียวผลิตจากไนโแก้วอย่างดีเคลือบด้วยน้ำยาเรซินคุณภาพสูงสำหรับงานไฟเบอร์กลาสโดยตรง ผู้ด้านนอกแบบเรียบ ด้านในแบบหยาบ หุ้มด้วยโครงกะเข้าสร้างจากเหล็กตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๙.๔ ติดตั้งที่ปลายแขนเครนไฮดรอลิก สามารถถอดออกได้เมื่อไม่ใช้งาน

๑๙.๕ มีระบบปรับสมดุลของกระเข้าและคันโยกสำหรับล็อกกระเข้าให้คงที่ เมื่อทำงานบนที่สูง

๑๙.๖ กระเข้าไฟเบอร์กลาสติดตั้งอยู่บนโครงกระเข้าที่มีฉนวนกันไฟฟ้าร่วงเครนและตัวรถ

๑๙.๗ มีความสามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๕๐.๐ KV หรือ ๕๐,๐๐๐ โวลต์ ๕๐ HZ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ นาทีโดยไม่เกิดความเสียหายต่อกระเข้า โดยผ่านการทดสอบและรับรองจากห้องปฏิบัติการทดสอบ (Lab Test) ที่เป็นสถาบันหรือหน่วยงานของรัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจ ในประเทศไทยและต้องผ่านการทดสอบและรับรองครั้งล่าสุดไม่เกิน ๒ ปี ผู้เสนอราคายังคงใช้ผู้ผลิตหรือจำหน่ายกระเข้าไฟฟ้าแบบไฟเบอร์กลาส จะต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย (ฉบับจริง) จากผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายกระเข้าซ่อมไฟฟ้า และ ผลทดสอบ(Test Report) มาแสดงในวันยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา

๒๐. หัวฉีดกำปืนปรับระดับ

๒๐.๑ หัวฉีดทำจากอัลลอยด์หรือดีกั่ว

๒๐.๒ หัวฉีดสามารถปรับระดับได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ

๒๐.๓ หัวฉีดสามารถปรับเป็นลำหรือเป็นฝอย (STEAM OR FOG) ได้

๒๐.๔ หัวฉีดผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือ ๙๐๐๒ ในขอบข่ายที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ดังกล่าว

๒๐.๕ หัวฉีดได้รับการรับรองมาตรฐาน UL หรือ FM หรือ NFPA ๑๙๖๔ หรือตามมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒๐.๖ ผู้เสนอราคายังคงแสดงแบบแคตตาล็อกหรือรูปแบบมาแสดงในวันยื่นของเสนอราคาก่อน

๒๐.๗ หัวฉีดชนิดปรับฝอย จำนวน ๒ ชุด

๒๐.๘ เป็นหัวฉีดชนิดปรับฝอย และสามารถฉีดเป็นลำตรงได้

๒๐.๙ การปรับลักษณะการฉีดให้เป็นฝอยหรือเป็นลำตรง และการปรับอัตราการไหลของน้ำใช้ตัวปรับแยกจากกัน

๒๒. สายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน ๔ เส้น

๒๒.๑ เป็นสายส่งน้ำดับเพลิงสีแดง หรือสีเหลือง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตรพร้อมข้อต่อห้องเหลือง

๒๒.๒ ภายนอกหุ้นจากเส้นไนโอลีอีสเทอร์ (Polyester) เคลือบด้วยโพลียูรีเทน (Red Polyurethane) สามารถใช้ได้กับน้ำกระด้างและน้ำทะเลหรือน้ำที่อยู่ในสภาพพื้นที่เทศบาล ภายนอกยางสังเคราะห์ (Synthetic Rubber) สีดำเพื่อลด แรงเสียดทานของน้ำหรือดีกว่า

๒๒.๓ มีประสิทธิภาพสามารถแรงดันในการทำงาน (Max. Working Pressure) ๗๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว สามารถทนแรงดันที่จุดแตก (Min. Burst Pressure) ได้ ๗๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว

๒๒.๔ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือ มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑

๒๒.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบหนังสือการทดสอบประสิทธิภาพหรือ Catalog ของสายส่งน้ำดับเพลิง โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นของประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒๒.๖ ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อกหรือรูปแบบมาแสดงในวันยื่นของประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒๓. ระบบไฟสัญญาณ (Signal Light System)

๒๓.๑ ติดตั้งไฟสัญญาณไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) สีแดงบนหัวเกง รูปทรงตามมาตรฐานผู้ผลิต หรือ ตามความเหมาะสม จำนวน ๑ ชุด เป็นสัญญาณไฟชนิดหลอด LED ความยาวไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร โดยเป็นสินค้าที่มีคุณภาพผลิตหรือจำหน่าย ตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ โดยผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารใบรับรองคุณภาพตามที่ระบุ พร้อมทั้งแนบแค็ตตาล็อกชุดสัญญาณไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) มาแสดงในวันยื่นของเสนอราคา

๒๓.๒ ติดตั้งเครื่องขยายเสียงอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน (Electronic Siren) กำลังขยายไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ พร้อมไมโครโฟนสำหรับพูด เครื่องขยายเสียงอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน (Electronic Siren) สามารถทำเสียงสัญญาณได้ไม่น้อยกว่า ๔ เสียง พร้อมมีระบบกดเสียงแบบ Manual ปรับระดับความดังได้ เมื่อใช้ไมโครโฟนขณะพูดจะตัดเสียงสัญญาณอื่น ๆ ที่กำลังใช้อยู่ จำนวน ๑ ชุด

๒๓.๓ ติดตั้งสัญญาณไฟฟาย (Dimmer Signal) ชนิดหลอดไฟ LED ตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบกบนหัวเกง จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ดวง

๒๓.๔ ติดตั้งไฟส่องสว่าง (Spot Light) ชนิดหลอดไฟ LED จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ จุด โดยเป็นสินค้าที่มีมาตรฐานผ่านการผลิตหรือจำหน่ายจากบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ ผู้เสนอราคา จะต้องแนบแค็ตตาล็อกไฟส่องสว่าง (Spot Light) และ เอกสารใบรับรอง ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ มาแสดงในวันยื่นของเสนอราคา

๒๓.๕ ติดตั้งไฟฉุกเฉินรูปทรงกรอบอก (Flashing Emergency Light) ชนิดหลอดไฟ LED สีแดง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๕๐ มิลลิเมตร ติดตั้งด้านท้ายรถ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ดวง ชุดโคมไฟมีความสามารถป้องกันการแทรกซึมของน้ำได้ในระดับ IPX๗ ด้วยวิธีการทดสอบตามมาตรฐาน มอก. ๔๓๓-๒๕๕๓ จากห้องปฏิบัติการ (Laboratory) ที่เป็นหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นแค็ตตาล็อกชุดสัญญาณไฟฉุกเฉิน มาแสดงในวันยื่นเอกสารเสนอราคา

๒๔. คุณสมบัติ แกบสจะท้อนแสงสำหรับยานพาหนะ สีขาว สีแดง และสีเหลือง

๒๔.๑ ติดแกบสจะท้อนแสงเป็นแกบสจะท้อนแสงสำหรับติดยานพาหนะเพื่อความปลอดภัยเวลากลางคืน ตามมาตรฐานกรมขนส่งทางบก (ประกาศกรมขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะ สี ขนาด

จำนวน และ ตำแหน่งการติดตั้งรวมทั้งประเภทและลักษณะของรถที่ต้องมีอุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสง พ.ศ.๒๕๖๐

๔๕. วิทยุสื่อสารประจำยานต์ จำนวน ๑ เครื่อง

๔๕.๑ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ประกอบด้วย : ตัวเครื่อง ไมโครโฟน เสาอากาศ อุปกรณ์ติดตั้งครบทุกหนังสือคู่มือ

๔๕.๒ ตัวเครื่องต้องทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์รุ่นใหม่ล่าสุดระบบความร้อนได้ดี แข็งแรงทนทาน

๔๕.๓ ผู้เสนอราคาต้องได้รับใบอนุญาตให้ค้าวิทยุสื่อสารจากสำนักคณะกรรมการโกร矜นาคมแห่งชาติ โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นของประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๔๕.๔ ผู้เสนอราคาต้องนำเอกสารผลทดสอบเครื่องรับ-ส่ง วิทยุสื่อสาร จากคณะกรรมการกิจการโกร矜นาคมแห่งชาติหรือกรมไปรษณีย์โทรเลขเดิม มาแสดง

๔๕.๕ ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อคมาแสดงในวันยื่นของประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๔๖. การพ่นสีรถและตราหน่วยงาน

๔๖.๑ การพ่นสีภายนอกพ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีมีคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม มาก. ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริงอย่างดี ไม่น้อยกว่า ๓ ชั้น

๔๖.๒ พ่นตราสัญลักษณ์หน่วยงานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๐ เซนติเมตร ไว้ที่ประตูทั้งสองข้าง พร้อมข้อความชื่อเต็มหน่วยงาน ขนาดความสูง ๒ นิ้ว และเลขครุภัณฑ์ตามที่เทศบาลตำบลขามใหญ่กำหนด

๔๖.๓ ติดสติ๊กเกอร์ตัวอักษรต่างๆตามที่หน่วยงานกำหนด ดังนี้

๔๖.๔ ด้านหน้าของตัวรถ ติดสติ๊กเกอร์ คำว่า "เทศบาลตำบลขามใหญ่"

๔๖.๕ ด้านข้างซ้าย และข้างขวาของตัวรถ ติดสติ๊กเกอร์ คำว่า "เทศบาลตำบลขามใหญ่"

๔๖.๖ ด้านท้ายของตัวรถ ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง คำว่าเทศบาลตำบลขามใหญ่
โทร : ๐๘๕-๓๗๗๐๙๙

๔๗. เครื่องมือและอุปกรณ์การดับเพลิงประจำรถ

๔๗.๑ ท่อดูดตัวหนอนแบบสวมเรียวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ยาว ๓ เมตร จำนวน ๓ เส้น

๔๗.๒ ตะแกรงทองเหลืองสำหรับติดปลายท่อดูด จำนวน ๑ ชุด

๔๗.๓ ตะกร้าหัวय้ายสูงปลายท่อดูด จำนวน ๑ ชุด

๔๗.๔ ประแจขันท่อดูดน้ำ จำนวน ๑ ชุด

๔๗.๕ แม่แรงไฮดรอลิกพร้อมด้าม ตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด

๔๗.๖ ประแจขอดล้อพร้อมด้าม ตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด

๔๗.๗ ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ จำนวน ๑ ชุด

๔๘. ข้อกำหนดอื่นๆ

๔๘.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ประกอบผลิตโครงสร้างชุดถังบรรจุน้ำ ที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO:๘๐๐๑ หรือ ISO:๑๔๐๐๑. หรือหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงาน ในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนา การผลิต การประกอบ การบริการซ่อมบำรุง สำหรับยานพาหนะบรรทุกน้ำ ต้องแนบเอกสารการได้รับการรับรองมาตรฐานมาในวันเสนอราคา หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ประกอบ/ผลิตข้างต้น

๒๔.๒ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตัวตนบรรทุกและเครื่องยนต์ที่ห้อเดียวกัน พร้อมแนบรายชื่อคุณย์บริการ มาตรฐานของรถยี่ห้อที่เสนอสำหรับตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต หรือ ผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอราคา ซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบันและสามารถสืบทันได้จาก อินเตอร์เน็ต จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ แห่งทั่วประเทศ เพื่อความสะดวกในการเข้าบริการบำรุงรักษา พร้อมแจ้งชื่อคุณย์บริการ ที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ ที่ให้บริการตรวจเช็ค บำรุงรักษารถบรรทุกยี่ห้อที่เสนอ ราคา

๒๔.๓ ผู้เสนอราคาหากเป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามโครงการฯ และเข้า ทำสัญญาต้องยินยอมให้คณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าตรวจสอบขั้นตอนการผลิต (หาก หน่วยงานร้องขอ) โดยมีหนังสือยินยอมจากโรงงานมาแสดงในวันยื่นซอง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ต่าง ๆ ผู้ชนะการเสนอราคาต้องเป็นคนออกให้ทั้งหมด

๒๔.๓.๑ ตรวจเช斯ซีส์/ส่วนควบคุม/อุปกรณ์

๒๔.๓.๒ โครงสร้างเหล็กและระบบทำงาน

๒๔.๔ ผู้เสนอราคาต้องอบรมหรือสาธิตให้พนักงานของหน่วยงานผู้ซื้อให้สามารถใช้งานรถบรรทุกน้ำ ชนิดมีระบบกระเข้าและอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ได้ตามวิธีอย่างถูกต้อง

๒๔.๕ ทั้งนี้การกำหนดมาตรฐานต่าง ๆ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ ตามที่เทศบาลกำหนด

๒๔.๖ ทต.ขามใหญ่จะเบิกจ่ายเงินก็ต่อเมื่อได้ตรวจสอบ และจดทะเบียนออนไลน์สิทธิ์เป็นของ ทต.ขามใหญ่

๒๔.๗ ผู้ขายหรือคู่สัญญา (ภายหลังส่งมอบรถบรรทุกน้ำชนิดมีระบบกระเข้าภายใต้ ๑๒๐ วัน นับถ้วนจากวันที่ ลงนามในสัญญาซื้อขาย)

๒๔.๘ ผู้เสนอราคาต้องมีการรับประทานผลภัยเนื่องจากการใช้งานตามปกติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หากเกิดความชำรุดเสียหายในระยะเวลาการรับประทาน ผู้ขายจะต้องจัดซ่อมแซมแก้ไข จนสามารถใช้งานได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นและดำเนินการซ่อมให้ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันผู้เสนอราคา ได้รับทราบ

๒๔.๙ ผู้ขายหรือคู่สัญญาจะต้องดำเนินการ จดทะเบียนรถหรือทะเบียนผู้ประกอบการ รถที่ส่งมอบ นั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของ “ผู้ซื้อ” ก่อน จึงจะชำระเบิกจ่ายเงิน ให้แก่ผู้ขาย

๒๕. เกณฑ์การพิจารณาใช้เกณฑ์ราคา

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ เทศบาลตำบลลงให้จัดพิจารณาตัดสินโดย เกณฑ์ราคา ซึ่งจะพิจารณาผู้เสนอราคาที่เสนอราคากายในวงเงินงบประมาณที่กำหนด โดยต้องมี คุณสมบัติถูกต้อง และ ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ที่หน่วยงานกำหนดเท่านั้น

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ

โดยอาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจของนัมมติของสภาพัฒนา

ดังนั้น จึงขอเสนออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในครั้งนี้ ผู้เสนอญัตติ นางสาวกัญญาภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่

นายอิสรภาพ สีงาม
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาท่านได้ต้องการอภิปรายหรือไม่ เชิญครับ

นายสมสมัย หลักทอง
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กรรมของสอบถามผ้ายบริหาร ข้อความเดิม ข้อความใหม่ ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอมา นั้น ราคายังเท่าเดิมนะครับ โครงการนี้เป็นโครงการเงินกู้ เดิมปริมาณบรรจุ ๔๐๐๐ ลิตร ข้อความใหม่ปริมาณบรรจุ ๖๐๐๐ ลิตร ไม่ทราบว่าจะยังสามารถดำเนินการซื้อได้หรือไม่ และมาตรฐานใหม่ก็เปลี่ยน และบางอย่างยังไม่ชัดเจน ขอสอบถามผ้ายบริหารว่าโครงการนี้มีความจำเป็นหรือไม่ในการจัดซื้อ

นายสุนทร์ ไตรวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียน ท่านประธานสภา โครงการนี้ผมว่ายังมีความจำเป็นอยู่นะครับ ในการจัดซื้อร่น้ำดับเพลิงแบบมีกระเช้าสามารถทำได้หลายอย่างครับ ไม่ว่าจะเป็นตัดแต่งกิ่งไม้ หรือสามารถทำอย่างอื่นได้ เราไม่ได้นำมาใช้ในวัตถุประสงค์อย่างเดียวครับ ผมเห็นด้วยตามที่ฝ่ายบริหารเสนอครับ

นายอิสรภาพ สีงาม
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาท่านได้อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

อนุมัติ	๑๐	เสียง
ไม่อนุมัติ	๑	เสียง (นายสมสมัย หลักทอง)
งดออกเสียง	๑	เสียง นายอิสรภาพ สีงาม

ระเบียบวาระที่ ๘

- ญัตติ ข้อความเห็นชอบ ขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณะประโยชน์ฯ แปลงหนึ่งขนาด ตามหนังสือสำคัญที่หลวง (นสล.) เลขที่ อบ ๐๒๘๓ หมู่ที่ ๘ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

นายอิสรภาพ สีงาม
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญผ้ายบริหารเสนอญัตติต่อที่ประชุม เชิญครับ

นายปัญญา วงศ์เจริญ
รองนายกเทศมนตรี

ด้วย เทศบาลตำบลขามใหญ่ มีความประสงค์ขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณะประโยชน์ฯ แปลงหนึ่งขนาด ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.) เลขที่ อบ ๐๒๘๓ หมู่ที่ ๘ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

เหตุผล

เทศบาลตำบลขามใหญ่ มีความประสงค์ขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณะประโยชน์ฯ แปลงหนึ่งขนาด ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.) เลขที่ อบ ๐๒๘๓ หมู่ที่ ๘ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีรายละเอียดที่ต้องการขอใช้และขอถอนสภาพที่ดิน สาธารณะประโยชน์ฯ แปลงหนึ่งขนาด ดังนี้

๑. เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างระบบประปาหนองหน้าด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามติดีที่ประชุมสภากเทศบาลตำบลขามใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๔ หน้าที่ ๒๓ ลำดับที่ ๙๓ ของเทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี และปรากฏในรายการเงินสะสมปี ๒๕๖๕ ของกองซ่าง เทศบาลตำบลขามใหญ่ แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างระบบประปาหนองหน้าด วงเงินอนุมัติ ๖๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๒. เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุซ่อมแซมสิ่งสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามติดีที่ประชุมสภากเทศบาลตำบลขามใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๔ หน้าที่ ๕๑ ลำดับที่ ๒ ของเทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี และปรากฏในรายการเงินสะสมปี ๒๕๖๕ ของกองซ่าง เทศบาลตำบลขามใหญ่ แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุซ่อมแซมสิ่งสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ ๗๐๔,๓๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสี่พันสามร้อยบาทถ้วน)

จากการประชุมประชาคม ขอใช้และขออนุมัติที่ดินสาธารณะประโยชน์ แปลงหนองหน้าด ในวันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ศาลาวัดบ้านหัวคำ หมู่ที่ ๘ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมครั้งนี้เป็นสมาชิกสภากเทศบาล ผู้นำหมู่บ้าน และประชุมชนผู้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ คือ หมู่ที่ ๑, ๒, ๘ และหมู่ที่ ๑๖ โดยมติเสียงส่วนมากให้ใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์ หนองหน้าดในการดำเนินโครงการที่เสนอในที่ประชุม จึงเห็นควรนำเรื่องเข้าที่ประชุมสภากเทศบาลตำบลขามใหญ่ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอใช้และขออนุมัติที่ดินสาธารณะประโยชน์ แปลงหนองหน้าด ตามหนังสือสำคัญที่หลวง (นสล.) เลขที่ อบ ๐๔๙๓ หมู่ที่ ๘ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ต่อไป

ระเบียบ/กฎหมาย

๑. มาตรา ๙ และ ๙/๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต ตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๗๑๐.๑/ว ๐๐๐๓ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง การซักซ้อมแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติในอำนาจหน้าที่ของหน่วยเกี่ยวกับที่ดินสาธารณะประโยชน์

ดังนั้น ข้าพเจ้า จึงขอเสนอญัตติต่อสภากเทศบาลตำบลขามใหญ่ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบขอใช้และขออนุมัติที่ดินสาธารณะประโยชน์ แปลงหนองหน้าด ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.) เลขที่ อบ ๐๔๙๓ หมู่ที่ ๘ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ในครั้งนี้ ผู้เสนอญัตติ นางสาวกัญญาภรณ์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่

ขอเชิญท่านสมาชิกสภากเทศบาลทุกท่านอภิปราย เชิญครับ

นายสุนทร์ ไตรวงศ์
สมาชิกสภาพเศรษฐบาล

เรียน ท่านประธานสภาพเศรษฐบาล ในวาระขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณะประโยชน์ ประจำกรอบใน
หมู่ ๘ มีประมาณ ๔๐๐ ค่ แต่เมียเข้าร่วมประชาคมแค่ประมาณ ๓๐ ค่ จะเป็นปัญหาหรือไม่ครับ

นายสมสมัย หลักทอง
สมาชิกสภาพเศรษฐบาล

เรียน ท่านประธานสภาพเศรษฐบาล ตามที่ท่านปัญญา วงศ์เจริญ รองนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่
เสนอจำนวนหน้าที่ตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน คือจะได้รับท่านรับภาระจ้างที่ประชุมด้วย
ครับ

นายส่งบ สาลี
เลขานุการสภาพเศรษฐบาล

เรียน ท่านประธานสภาพเศรษฐบาล ท่านสมาชิกสภาพทุกท่าน ในการเข้าร่วมประชาคมจะเป็นประชาชนที่
อยู่ในพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียงที่เข้าร่วมประชุมครับ ส่วนรายละเอียดตามมาตรา ๙ แห่งประมวล
กฎหมายที่ดินจะให้เจ้าหน้าที่นำเอกสารเสนอต่อท่านในภายหลังครับ

นายอิสรภาพ สิงาม
ประธานสภาพเศรษฐบาล

มีสมาชิกสภาพท่านใดเห็นชอบขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณะประโยชน์แปลงหนองหนาด ตาม
หนังสือสำคัญที่หลวง (นสล.) เลขที่ อป ๑๒๕๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี ตามที่เสนอ โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ	๑๑	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง นายอิสรภาพ สิงาม

ระเบียบวาระที่ ๑๐

นายอิสรภาพ สิงาม
ประธานสภาพเศรษฐบาล

ญัตติ ขอความเห็นชอบการยกเลิกโครงการที่ได้รับอนุมัติการกู้เงินกับเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ที่ไม่สามารถดำเนินการได้

ขอเชิญผู้บริหารเสนอญัตติต่อที่ประชุม เขยุครับ

นายบุญมั่น สายนรา
รองนายกเทศมนตรี

ด้วยเทศบาลตำบลขามใหญ่ มีความประสงค์จะยกเลิกการกู้เงินกับเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตาม
มติที่ประชุมสภาพเศรษฐบาลตำบลขามใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม
๒๕๖๔ ระเบียบวาระที่ ๑๐ ญัตติ ขออนุมัติโครงการกู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อก่อสร้าง
งานโครงสร้างพื้นฐาน ประเภท งานทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม จำนวน ๕ โครงการ โดยมีหลักการและ
เหตุผล ดังนี้

หลักการ

ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ อนุมัติให้เทศบาลตำบลขามใหญ่กู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาลเพื่อดำเนินโครงการต่างๆ รวม ๑๙๙ โครงการ เป็นเงิน งบประมาณ ห้าสิบ
๑๐๙,๔๖๗,๐๐๐.๐๐ บาท แต่เนื่องจากเทศบาลตำบลขามใหญ่ มีความประสงค์จะยกเลิกโครงการที่
ได้รับอนุมัติการกู้เงินกับเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๕
โครงการ เป็นเงิน ๑,๓๔๑,๗๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

เหตุผล

ตามที่คณะกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ขออนุมัติให้เทศบาลตำบลขามใหญ่กู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลเพื่อดำเนินโครงการต่างๆ แต่มีความประสงค์จะยกเลิกโครงการที่ได้รับอนุมัติการกู้เงินกับเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๕ โครงการ ดังนี้

๑. เทศบาลตำบลขามใหญ่ ไม่ประสงค์ขอรับเงินกู้ จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายหนองมะนาว - เกษตรสัมพันธ์ บ้านหนองมะนาว หมู่ที่ ๗ เนื่องจากเทศบาลไม่สามารถส่งมอบพื้นที่การดำเนินการได้ เพราะพื้นที่บางส่วนคับแคบและบางพื้นที่ได้เปลี่ยนเจ้าของที่ดินหรือผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินไม่ยินยอมให้ดำเนินการ จึงไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์เดิมได้ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ๑)

๒. เทศบาลตำบลขามใหญ่ มีความประสงค์ขอยกเลิกการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล จำนวน ๔ โครงการ เหตุผลเนื่องจากได้มีการดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จโดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ แล้ว เพราะซ่างผู้สำรวจเข้าใจคลาดเคลื่อนซึ่งถนนซ้ำกันหลายเส้นทำให้เกิดข้อผิดพลาด โครงการดังต่อไปนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสีบศรีอพาร์ทเม้นต์ บ้านหนองปลาปาก หมู่ที่ ๑๙ งบประมาณ ๒๖๙,๖๐๐.๐๐ บาท

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอุทัยวรรณ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๔ งบประมาณ ๔๕๙,๐๐.๐๐ บาท

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านพ่อสวัสดิ์ คำทอง-บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ ๑๗ งบประมาณ ๑๔๓,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าบ้านเลขที่ ๘๒ บ้านหัวดูน หมู่ที่ ๒๑ งบประมาณ ๓๐๔,๕๐๐.๐๐ บาท

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ตามหนังสือเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ที่ มท ๐๘๐๘.๔/๑ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล หากเทศบาลและเมืองพัทยาที่ได้รับอนุมัติให้กู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลแล้ว แต่ไม่สามารถดำเนินการ

ได้ และประสงค์จะยกเลิกการกู้เงินกับเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ให้นำติสภากเทศบาลเห็นชอบการยกเลิกการกู้เงินเป็นหลักฐานประกอบการแจ้งยกเลิกการกู้เงินไปยังสำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลโดยผ่านจังหวัด

ดังนั้น จึงขอความเห็นชอบการยกเลิกการกู้เงินกับเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) จำนวน ๕ โครงการ ในครั้งนี้ นางสาวกัญญาภรณ์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ ผู้เสนอญัตติ

มีสมาชิกสภาท่านได้ต้องการอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่ผิดชอบมติที่ประชุมครับ สมาชิกสภาท่านได้เห็นชอบการยกเลิกโครงการที่ได้รับอนุมัติการกู้เงินกับเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ โปรดยกมือ

มติที่ประชุม	เห็นชอบ	๑๐	เสียง
	ไม่เห็นชอบ	๑	เสียง (นายสมสมัย หลักทอง)
	งดออกเสียง	๑	เสียง นายอิสรภาพ สีงาม

ระเบียบวาระที่ ๑๑ ญัตติ พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙
วาระที่ ๑ (ขั้นรับหลักการ)

นายอิสรภาพ สีงาม วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ ขอเชิญฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อสภาเทศบาลตำบลขนาดใหญ่ เชิญครับ
ประธานสภา

น.ส.กัญญาทร วีระพันธ์ คำແຄลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขนาดใหญ่

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารห้องถินของเทศบาลตำบลขนาดใหญ่ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลขนาดใหญ่อีกรอบหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารห้องถินเทศบาลตำบลขนาดใหญ่ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวโน้มนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังต่อไปนี้

๑. สถานะการคลัง

๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลขนาดใหญ่มีสถานะการเงิน ดังนี้

๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร	จำนวน	๑๖๔,๐๖๕,๓๔๖.๕๓	บาท
๑.๑.๒ เงินสะสม	จำนวน	๒๘๗,๗๑๒,๙๘๘.๐๐	บาท
๑.๑.๓ เงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	๓๔๔,๓๑๗,๕๙๙.๗๔	บาท
๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๖ โครงการ รวม ๓๓๔,๙๕๐.๐๐ บาท			

๑.๑.๕ รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน ๗๖ โครงการ รวม ๕,๗๓๔,๙๙๙.๓๐ บาท
๑.๒ เงินกู้คงค้าง จำนวน ๓๖,๕๐๔,๙๑๖.๒๔ บาท

๒. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒.๑ รายรับจริง จำนวน ๒๐๕,๑๓๔,๒๙๑.๗๐ บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	๑๓,๒๐๐,๐๒๐.๓๓ บาท
หมวดรายได้จากการรักษาสุขภาพ	จำนวน	๑,๓๖๕,๙๙๘.๙๙ บาท
หมวดรายได้จากการพานิชย์	จำนวน	๗๔๕,๓๒๒.๙๔ บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	๐.๐๐ บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	๑๕๑,๑๖๖.๓๗ บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	๑,๐๐๐.๐๐ บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	๑๐๔,๕๔๗,๕๙๖.๙๙ บาท
๒.๒ เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบบอุดหนุนประจำ	จำนวน	๙๕,๐๙๗,๓๓๗.๐๐ บาท
	จำนวน	๓,๙๑๔,๙๓๒.๙๒ บาท

๒.๓ รายจ่ายจริง จำนวน ๑๗๗,๕๗๗,๙๖๘.๗๘ บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	๕๔,๗๗๗,๙๓๓.๐๑	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	๖๙,๔๕๖,๓๗๐.๐๔	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	๔๓,๑๒๓,๗๔๘.๘๗	บาท
งบลงทุน	จำนวน	๗,๙๐๓,๓๙๐.๐๐	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	๔,๖๕๖,๔๕๕.๘๖	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	๐.๐๐	บาท

๒.๔ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุตุประสังค์ จำนวน ๒,๑๘๓,๕๑๔.๓๐ บาท

๒.๕ มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน ๓,๕๗๐,๕๗๗.๐๐ บาท

๒.๖ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๔๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท

๒.๗ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน ๐.๐๐ บาท

คำແຕลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓.รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี ๒๕๖๕	ประมาณการ ปี ๒๕๖๖	ประมาณการ ปี ๒๕๖๗
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	๓๓,๒๐๐,๐๒๐.๓๓	๑๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
หมวดรายได้จากการรักษาสิน	๑,๓๖๕,๔๙๘.๘๘	๑,๔๕๔,๐๐๐.๐๐	๑,๑๒๗,๐๐๐.๐๐
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๗๘๕,๓๒๒.๘๔	๔๐๒,๐๐๐.๘๐	๖๕๗,๐๐๐.๘๐
หมวดรายได้จากการทุน	๑๕๑,๑๑๖.๓๗	๕๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐
รวมรายได้จัดเก็บเอง	๑๕,๕๐๓,๓๕๘.๙๒	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร			
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐๔,๕๔๗,๕๙๖.๔๘	๑๐๔,๕๙๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๔,๓๑๕,๐๐๐.๐๐
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐๔,๕๔๗,๕๙๖.๔๘	๑๐๔,๕๙๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๔,๓๑๕,๐๐๐.๐๐
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป			
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๙๕,๐๔๗,๓๓๗.๐๐	๑๑๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
รวม	๒๑๕,๓๙๘,๙๙๑.๗๐	๒๓๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๓๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

คำแต่งงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๔. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี ๒๕๖๕	ประมาณการ ปี ๒๕๖๖	ประมาณการ ปี ๒๕๖๗
จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ			
งบกลาง	๕๑,๗๗๗,๙๐๓.๐๑	๖๒,๒๕๓,๖๘๐.๐๐	๖๕,๖๓๖,๑๐๐.๐๐
งบบุคลากร	๖๙,๔๕๖,๓๒๐.๐๔	๙๙,๔๗๑,๓๔๐.๐๐	๙๐,๒๔๔,๔๘๐.๐๐
งบดำเนินงาน	๔๓,๑๓๓,๗๙๙.๔๗	๕๕,๙๔๘,๙๖๐.๐๐	๕๓,๒๔๔,๙๐๐.๐๐
งบลงทุน	๗,๘๐๓,๓๙๐.๐๐	๒๓,๕๕๑,๑๒๐.๐๐	๒๓,๗๑๙,๕๒๐.๐๐
งบเงินอุดหนุน	๔,๖๕๖,๔๕๕.๙๖	๓,๗๗๕,๐๐๐.๐๐	๔,๑๑๕,๐๐๐.๐๐
รวมจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	๑๗๗,๗๗๗,๘๖๙.๗๙	๒๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๓๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ			
รวมจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	๑๗๗,๗๗๗,๘๖๙.๗๙	๒๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๓๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ได้วางแผนไว้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อสถาบันทางเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ได้วางแผนไว้ ที่ได้จัดทำขึ้น ให้แก่ ท่านนายกรัฐมนตรี ให้ได้รับทราบและเห็นชอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการดังนี้

นายอิสรภาพ สีงาม
ประธานสภา

ตามที่ผู้บริหารเทศบาลตำบลขามใหญ่ได้แต่งตั้งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามใหญ่แล้ว ก่อนจะอนุมัติให้สมาชิกสภาเทศบาลได้อภิปราย ขอเชิญเลขานุการสภาได้ชี้แจงรายเบียบที่เกี่ยวข้อง เชิญครับ

นายส่งบ สาลี
เลขานุการสภา

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลขามใหญ่ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามใหญ่ ทุกท่าน กราบ呈^น ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลตำบลขามใหญ่ และในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ ขออนุมัติ ชี้แจงรายเบียบที่เกี่ยวข้องตามรายเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อ ๒๓ ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณทำการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณ ในขั้นต้น แล้วเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาฯ ท้องถิ่น

เมื่อคณะกรรมการพัฒนาฯ ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งงบประมาณยอดได้เป็นงบประมาณยอดได้ เป็นงบประมาณประจำปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณร่วม แล้วจัดทำเป็นร่างงบประมาณรายจ่าย เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาฯ ท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อคณะกรรมการพัฒนาฯ ได้นำเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายใน วันที่ ๑๕ สิงหาคม

และพระราชบัญญัตitechบาล พ.ศ. ๒๕๗๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๙๒

มาตรา ๖๒ จัตวา ให้สถาบันพิจารณาเรื่องเทศบัญญัติบประมาณรายจ่ายตามมาตรา ๖๒ ตรี วรรคห้า ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติจากนายกเทศมนตรี หากสถาบันพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดหรือมีมติไม่เห็นชอบให้ตราเทศบัญญัตินั้นให้ร่างเทศบัญญัตินั้นตกไป และให้ใช้เทศบัญญัติบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณที่แล้วไปกลางก่อน ในการณ์เข่นว่า ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้มีคำสั่งยุบสถาบันพิจารณา

ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติบประมาณรายจ่ายของสถาบันพิจารณา การเสนอการประชุมติดต่อหรือการกระทำด้วยประการใดๆ ที่มีผลให้สมาชิกมีส่วนไม่ไว้โดยตรงหรือโดยอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย จะกระทำมิได้ และ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาพห้องถิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อ ๔๙ กำหนดว่า ในกรณีที่ได้ร่างข้อบัญญัติไว้ตามมาตรา ๑ ให้ที่ประชุมสภาพห้องถิน ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาพห้องถินประ拯救จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาพห้องถินได้อภิปรายในเรื่องนั้น พอสมควรแล้ว

ข้อ ๖๒ เมื่อได้อภิปรายไปพอสมควรแล้ว ถ้าสมาชิกสภาพห้องถินเสนอญัตติขอให้ปิดอภิปราย เพื่อให้ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติบประมาณรายจ่ายหรือไม่ หรือส่งให้คณะกรรมการสภาพห้องถินพิจารณา ก่อนรับหลักการ ต้องมีสมาชิกสภาพห้องถินรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาพห้องถินที่อยู่ในที่ประชุม

ร่างเทศบัญญัติบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๙๒ ของสถาบันพิจารณา ให้ญี่ ฉบับนี้ ได้จัดทำในระบบ e-LAAS ทางผู้บริหารจะได้อภิปรายในรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย และรายรับในร่างเทศบัญญัติตั้งกล่าว หากข้อความใดที่ไม่ถูกต้อง สมาชิกสภาพห้องถินสามารถอภิปราย หรือจะยื่นคำแพรัญต์ต่อคณะกรรมการประชุมติดต่อได้ขอบคุณครับ

นายอิสรภาพ สิง�
ประธานสภาพ

เลขานุการสภาพห้องถินได้ซึ่งแจงข้อระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุมแล้ว ลำดับต่อไปมีสมาชิกสภาพห้องถินประ拯救จะอภิปรายญัตติร่างเทศบัญญัติบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๙๒ ภาระที่ ๑ (ขั้นรับหลักการ) หรือไม่ เชิญครับ

นายอิสรภาพ สิงม
ประธานสภาพห้องถิน

มีสมาชิกสภาพห้องถินได้อภิปรายหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ขอให้ท่านสมาชิกสภาพห้องถินได้ตรวจสอบและพิจารณาร่างเทศบัญญัติบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๙๒ อีกครั้ง และก่อนที่จะพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติตั้งกล่าวหรือไม่ นั้น ขอเชิญเลขานุการสภาพห้องถินได้ซึ่งระเบียบที่เกี่ยวข้อง เชิญครับ

นายสงบ สาลี
เลขานุการสภาพ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาพห้องถิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ในกรณีที่สภาพห้องถินมีมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติบประมาณ ให้ประธานสภาพห้องถินนำปรึกษาในที่ประชุมสภาพห้องถินเพื่อเลือกสมาชิกสภาพห้องถินเป็นกรรมการในคณะกรรมการหาข้อยุติตามจำนวนที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน

นั้นกำหนด โดยให้นำวิธีการเลือกในข้อ ๑๒ แห่งระเบียบนี้ มาใช้โดยอนุโลม แล้วแจ้งมติไม่รับหลักการ แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณและรายจ่ายอุปกรณ์สภากองถัง กรณีองค์การบริหารส่วน จังหวัดหรือเทศบาลให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลให้แจ้งนายอำเภอ ทราบ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการภายในสามวันนับแต่วันที่สภากองถังมติไม่รับหลักการ

ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภากองถังลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการ แบบญัตติพิจารณา ให้ประธานสภากองถังส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแบบญัตติพิจารณา โดยละเอียด และที่ประชุมสภากองถังจะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำประญัตติต่อคณะกรรมการแบบ ญัตติตัวย

ภายในระยะเวลาเสนอคำประญัตติที่สภากองถังกำหนดตามวรรคหนึ่งผู้บริหารห้องถังหรือ สมาชิกสภากองถังถันหรือสมาชิกสภากองถังถันผู้ได้เห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคำประญัตติถ่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้ประญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแบบญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภากองถังถันเป็นผู้ประญัตติจะต้องมีสมาชิกสภากองถังถันรับรอง เช่นเดียวกันกับการเสนอ ญัตติ

นายอิสรภาพ สิงาม
ประธานสภากเทศบาล

ตามที่เลขานุการสภากเทศบาลได้ซื้อเจงข้อระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุมแล้ว ลำดับต่อไปเป็นขั้นตอน การลงมติของสภากเทศบาลตำบลขามใหญ่ ญัตติพิจารณาเรื่องเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ กรรมของมติที่ประชุมแห่งนี้ว่า สมาชิกสภากเทศบาลตำบลขามใหญ่ ท่านได้เห็นควรรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ	๑๑	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง นายอิสรภาพ สิงาม

นายอิสรภาพ สิงาม
ประธานสภากเทศบาล

เป็นอันว่าที่ประชุมสภากเทศบาลแห่งนี้ ได้รับมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ วาระที่ ๑ ขั้นตอนรับหลักการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานสภากเทศบาลก็จะได้ส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้คณะกรรมการประญัตติพิจารณาตามข้อ ๔๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภากองถังถัน พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ ลำดับต่อไป ขอเชิญ เลขานุการสภากเทศบาลได้ซื้อเจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง ขอเชิญครับ

นายสงบ สาลี

เลขานุการสภากเทศบาล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภากองถังถัน พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อ ๔๙ วรรคสาม กำหนดว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียว ไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สองให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำประญัตติไว้ไม่น้อยกว่าสิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภากองถังถันมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น

ข้อ ๔๙ กำหนดว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภากองถังถันลงมติรับหลักการแล้วถ้าจะส่งให้ คณะกรรมการประญัตติพิจารณา ให้ประธานสภากองถังถันส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการประญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภากองถังถันจะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำประญัตติต่อ คณะกรรมการประญัตติตัวย

ภายในระยะเวลาเดือนก่อนที่จะมีกำหนดตามวาระหนึ่งผู้บริหารห้องคืนหรือ
สมาชิกสภาพห้องคืนผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติให้เสนอคำแนะนำและเสนอต่อประธานคณะกรรมการประชุมติดต่อในกรณีที่สมาชิกสภาพห้องคืน^{เป็นผู้ประยุตติจะต้องมีสมาชิกสภาพห้องคืนรับรองเข่นเดียวกับการเสนอญัตติ}

ข้อ ๕๐ กำหนดว่า เมื่อคณะกรรมการประชุมติดต่อพิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้น^{ตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยืนต่อประธานสภาพห้องคืน รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การประยุตติและมติของคณะกรรมการประชุมติดต่อเกี่ยวกับการประยุตตินั้นเป็นประการใด การสรุปความเห็นของกรรมการประชุมติดต่อ ตลอดจนการรายงานคำประยุตติตัวอย่าง และให้ประธานสภาพห้องคืนส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาพห้องคืนไม่น้อยกว่าสิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน}

ให้คณะกรรมการประชุมติดต่อไปร่วมประชุมสภาพห้องคืนด้วย เพื่อแก้ลงประกอบรายงานหรือซึ่งแจ้งข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น

ข้อ ๕๑ กำหนดว่า การประยุตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะกระทำได้เฉพาะการขอลดรายจ่าย หรือการขอลดจำนวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย และต้องมีจำนวนสมมติสมาชิกสภาพห้องคืนรับรองเข่นเดียวกับการเสนอญัตติ

คำประยุตติให้เสนอต่อวันหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการประชุมติดต่อภายในระยะเวลาที่สภาพห้องคืนกำหนดตามข้อ ๔๕ วรรคสาม และข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง

ข้อ ๖๐ กำหนดว่า ห้ามไม่ให้ประยุตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพิ่มเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจำนวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับคำรับรองจากผู้บริหารห้องคืน หรือคำประยุตตินั้นผู้บริหารห้องคืนเป็นผู้ประยุตติ

ข้อ ๖๑ กำหนดว่า ห้ามไม่ให้ประยุตติในรายการและจำนวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- (๑) ดอกเบี้ยและเงินสั่งใช้ต้นเงินกู้
- (๒) รายจ่ายซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย

ถ้ามีปัญหาว่ารายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวาระหนึ่งหรือไม่ ให้ประธานสภาพห้องคืนเป็นผู้วินิจฉัยข้อหา

นายอิสรภาพ สิงาม
ประธานสภาพาเทศบาล

เนื่องด้วยคณะกรรมการประชุมติดต่อกันมาได้สิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ในการรับคำประยุตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว และสภาพาเทศบาลต่ำลงตามที่ได้เลือกคณะกรรมการประชุมติดต่อกันมา เพื่อปฏิบัติหน้าที่รับคำประยุตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กระผมจึงขอให้ที่ประชุมสภาพห้องคืนกำหนดจำนวนคณะกรรมการประชุมติดต่อร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามระเบียบข้อ ๑๐๕ (๓) และขอเชิญเลขานุการสภาพาเทศบาล ได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง เชิญครับ

นายสงบ สาลี
เลขานุการสภาพ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาพห้องคืน พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาพห้องคืน มี ๒ ประเภท คือ

(๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาพห้องคืนมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน

(๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน

กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นคณะกรรมการวิสามัญทั้งคณะไม่ได้

ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญของสภาพศบาล นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอชื่อผู้เป็น หรือไม่ได้เป็นสมาชิกสภาพศบาล เพื่อให้สภาพศบาลแต่งตั้งเป็นกรรมการวิสามัญได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ของ จำนวนกรรมการวิสามัญทั้งหมด

ข้อ ๑๐๕ ภายใต้ข้อบังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิ่นมีอำนาจเลือกสมาชิกสภา ท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาพท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความ จำเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาพท้องถิ่น ดังนี้ (๓) คณะกรรมการประยุตติร่างข้อบัญญัติ

ข้อ ๑๐๗ ภายใต้ข้อบังคับข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาพท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาพ ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาพท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาพท้องถิ่นแล้วแต่ กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาพท้องถิ่นเป็นผู้เสนอจะต้องมีสมาชิกสภาพท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน เว้น แต่สภาพท้องถิ่นได้มีสมาชิกสภาพท้องถิ่นเท่าที่มีอยู่น้อยกว่าแปดคนให้มีสมาชิกสภาพท้องถิ่นรับรองหนึ่งคน ส่วนกรณีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง

การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอื่น และให้นำวิธีการ เลือกตามข้อ ๑๒ และข้อ ๑๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนให้ใช้รัฐภูมิอื้นพันครีซະ

นายอิสรภาพ สิงาม
ประธานสภา

ทราบเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว ผู้ขอให้ที่ประชุมสภาพกำหนดจำนวนคณะกรรมการประยุตติ ตาม ระเบียบ ข้อ ๑๐๕ (๓) ขอเชิญสมาชิกเสนอคณะกรรมการสามัญจำนวนสามไม่เกินเจ็ดคน เชิญครุ่น

นายปรีชา เจริญนิตย์
สมาชิกสภาพศบาล

เรียน ประธานสภาพศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาพศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายปรีชา เจริญนิตย์ สมาชิกสภาพศบาลตำแหน่งใหญ่ เขต ๑ ขอเสนอให้คณะกรรมการประยุตติร่าง ข้อบัญญัติ มีจำนวน ๗ คน ครับ

นายอิสรภาพ สิงาม
ประธานสภา

ขอผู้รับรองด้วยครับ

ผู้รับรอง

๑)นายธีระยุทธ ธรรมสาร ๒)นายธงชัย วงศ์กาศ ๓)นายสุเมร สิทธิหงษ์

นายอิสรภาพ สิงาม
ประธานสภา

ผู้รับรองถูกต้อง ท่านได้มีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้ง คณะกรรมการประยุตติร่างเทศบัญญัติ จำนวน ๗ คน เมื่อสภาพได้มีมติกำหนดจำนวนคณะกรรมการ ประยุตติฯ แล้ว ต่อไปจะเป็นการเลือกคณะกรรมการประยุตติฯ ซึ่งจะต้องเลือกทีเละคน (ตามระเบียบ ข้อ ๑๕) ขอให้สมาชิกสภาพเสนอผู้ที่สมควรจะเป็นกรรมการประยุตติ คนที่ ๑ ขอเชิญสมาชิกได้เสนอ ครับ

นายปรีชา เจริญนิตย์
สมาชิกสภาพศบาล

เรียน ประธานสภาพศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาพศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายปรีชา เจริญนิตย์ สมาชิกสภาพศบาลตำแหน่งใหญ่ เขต ๑ ขอเสนอให้นายอนุวัฒน์ หมื่นนางรอง เป็น คณะกรรมการประยุตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ ๑

นายอิสรภาพ สีงาม
ประธานสภาก

ผู้รับรอง

(๑)นายແພ ສັນພະວົງໝາ

(๒)นายເຈົ້າອິຈຸບູດ ດຣມສາກ

นายอิสรภาพ สีงาม
ประธานสภาก

ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภากเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกท่านอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี ถือว่า
ที่ประชุมเห็นชอบให้นายอนุวัฒน์ หมั่นนำรอง เป็นคณะกรรมการประยุตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ ๑
ตามที่ เสนอ

นายอิสรภาพ สีงาม
ประธานสภาก

ขอเชิญท่านสมาชิกสภากเทศบาลที่สมควรจะเป็นคณะกรรมการประยุตติคนที่ ๒ เชิญครับ

นายสุนทร์ ไตรวงศ์
สมาชิกสภากเทศบาล

เรียน ประธานสภากเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภากเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสุนทร์
ไตรวงศ์ สมาชิกสภากเทศบาลตำบลขามใหญ่ เขต ๑ ขอเสนอให้นายເຈົ້າອິຈຸບູດ ດຣມສາກ เป็น
คณะกรรมการประยุตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ ๒

นายอิสรภาพ สีงาม
ประธานสภาก

ขอผู้รับรองด้วยครับ

ผู้รับรอง

(๑)นายອິຈຸບູດ ວົງຄົກຄະ

(๒)นายສຸມເຮ ສີທອິທິ່ງໝາ

นายอิสรภาพ สีงาม
ประธานสภาก

ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภากเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกท่านอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี ถือว่า
ที่ประชุมเห็นชอบให้ นายເຈົ້າອິຈຸບູດ ດຣມສາກ เป็นคณะกรรมการประยุตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ ๒ ตามที่
เสนอ

นายอิสรภาพ สีงาม
ประธานสภาก

ขอเชิญท่านสมาชิกสภากเทศบาลที่สมควรจะเป็นคณะกรรมการประยุตติคนที่ ๓ เชิญครับ

นายปรีชา เจริญนิตย์
สมาชิกสภากเทศบาล

เรียน ประธานสภากเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภากเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายปรีชา
เจริญนิตย์ สมาชิกสภากเทศบาลตำบลขามใหญ่ เขต ๑ ขอเสนอให้ นางสาวสัตติ สังกงเพศ เป็น
คณะกรรมการประยุตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ ๓

นายอิสรภาพ สีงาม
ประธานสภาก

ขอผู้รับรองด้วยครับ

ผู้รับรอง

(๑)นายຈະລາດ ກຳປົກນັນທີ

(๒)นายພິທັກໝາ ບຸນເວືອງ

นายอิสรภาพ สีงาม
ประธานสภาก

ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภากเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกท่านอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี ถือว่า
ที่ประชุมเห็นชอบให้ นางสาวสัตติ สังกงเพศ เป็นคณะกรรมการประยุตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ ๓ ตามที่
เสนอ

นายอิสรภาพ สีงาม
ประธานสภาก
ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเสนอบุคคลที่สมควรจะเป็นคณะกรรมการประยุตติคนที่ ๔ เชิญครับ

นายสุนนท์ ไตรวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาล
เรียน ประธานสภากเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสุนนท์ ไตรวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามใหญ่ เขต ๑ ขอเสนอให้นายสุเมธ สิทธิหงษ์ เป็นคณะกรรมการประยุตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ ๔

นายอิสรภาพ สีงาม
ประธานสภาก
ขอผู้รับรองด้วยครับ

ผู้รับรอง
(๑)นายอนุวัฒน์ หมั่นนางรอง
(๒)นายปรีชา เจริญนิตย์

นายอิสรภาพ สีงาม
ประธานสภาก
ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกท่านอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี ถือว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้นายสุเมธ สิทธิหงษ์ เป็นคณะกรรมการประยุตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ ๔ ตามที่เสนอ

นายอิสรภาพ สีงาม
ประธานสภาก
ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเสนอบุคคลที่สมควรจะเป็นคณะกรรมการประยุตติคนที่ ๕ เชิญครับ

นายปรีชา เจริญนิตย์
สมาชิกสภาเทศบาล
เรียน ประธานสภากเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายปรีชา เจริญนิตย์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามใหญ่ เขต ๑ ขอเสนอให้รังษัย วงศ์กาศ เป็นคณะกรรมการประยุตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ ๕

นายอิสรภาพ สีงาม
ประธานสภาก
ขอผู้รับรองด้วยครับ

ผู้รับรอง
(๑)นายสุนนท์ ไตรวงศ์
(๒)นายสวัสดิ์ สังกะเพศ

นายอิสรภาพ สีงาม
ประธานสภาก
ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกท่านอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี ถือว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้รังษัย วงศ์กาศ เป็นคณะกรรมการประยุตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ ๕ ตามที่เสนอ

นายอิสรภาพ สีงาม
ประธานสภาก
ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเสนอบุคคลที่สมควรจะเป็นคณะกรรมการประยุตติคนที่ ๖ เชิญครับ

นายอนุวัฒน์ หมั่นนางรอง เรียน ประธานสภากเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอนุวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาล หมั่นนางรอง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามใหญ่ เขต ๑ ขอเสนอให้ นายสุนนท์ ไตรวงศ์ เป็นคณะกรรมการประยุตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ ๖

นายอิสระภาพ สิงาม ขอผู้รับรองด้วยครับ
ประธานสภา

ผู้รับรอง ๑)นายอิสระภาพ สิงาม ๒)นายสมสมัย หลักทอง

นายอิสระภาพ สิงาม ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกท่านอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี ถือว่า ประธานสภา ที่ประชุมเห็นชอบให้นายสุนนท์ ไตรวงศ์ เป็นคณะกรรมการประยุตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ ๖ ตามที่เสนอ

นายอิสระภาพ สิงาม ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเสนอบุคคลที่สมควรจะเป็นคณะกรรมการประยุตติคนที่ ๓ เชิญครับ
ประธานสภา

น.ส.กัญญาภรณ์ วีระพันธ์ เรียน ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน^(๑) นายกเทศมนตรี ดิฉันนางสาวกัญญาภรณ์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ ขอเสนอให้นายปรีชา เจริญนิตย์ เป็นคณะกรรมการประยุตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ ๗

นายอิสระภาพ สิงาม ถ้าเป็นผู้บริหารเสนอไม่ต้องมีผู้รับรองครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกท่านอื่น หรือไม่ ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้นายปรีชา เจริญนิตย์ เป็นคณะกรรมการประยุตติร่าง ข้อบัญญัติ คนที่ ๗ ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ

สรุปว่า สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามใหญ่เห็นชอบให้บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการประยุตติร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

คนที่ ๑	นายอนุวัฒน์ หมั่นนางรอง	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามใหญ่
คนที่ ๒	นายธีระยุทธ ธรรมสาร	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามใหญ่
คนที่ ๓	นายสวัสดิ์ สังกะเพศ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามใหญ่
คนที่ ๔	นายสุเมรุ สิทธิหงส์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามใหญ่
คนที่ ๕	นายธงชัย วงศ์กาศ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามใหญ่
คนที่ ๖	นายสุนนท์ ไตรวงศ์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามใหญ่
คนที่ ๗	นายปรีชา เจริญนิตย์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามใหญ่

ที่ประชุม
เห็นชอบ

นายอิสระภาพ สิงาม เลขานุการสภาเทศบาลได้ซึ่งแจ้งข้อระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุมแล้ว ลำดับต่อไปเป็นการกำหนด
ระยะเวลาเสนอคำประยุตติต่อคณะกรรมการประยุตติ (ตามระเบียบข้อ ๔๕) ให้สภาเทศบาลกำหนด
ระยะเวลาเสนอคำประยุตติซึ่งต้องไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง นับจากวันที่สภาเทศบาลมีมติรับหลักร่างเทศ
บัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ผมขอหารือที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่า ควรจะกำหนดระยะเวลาในการ
ประยุตติต่อคณะกรรมการประยุตติก่อน ห่วงเวลาได ระยะเวลาได และสถานที่ได ขอเชิญท่านสมาชิก
เชิญครับ

นายปรีชา เจริญนิตย์ เรียน ท่านประธานสภากเทศบาล ผมขอเสนอว่า ควรจะกำหนดระยะเวลาในการประชุมติดรวม ๓ วัน โดยกำหนดระยะเวลาเสนอคำประชุมติดต่อคณะกรรมการประชุมติดในระหว่างวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ในวัน เวลา ราชการ ณ ห้องสภากเทศบาลตำบลขามใหญ่

นายอิสรภาพ สีงาม
ประธานสภा
ผู้รับรองด้วยครับ

๑) นายสุเมธ สิทธิวงศ์ ๒) นายอนุวัฒน์ หมื่นนาครอง ๓)นายสุนันท์ ไตรวงศ์

นายอิสรภาพ สีงาม
ประธานสภा
ผู้รับรองถูกต้องมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้มีมติ
สมาชิกสภាភ่านได้เห็นชอบกับข้อเสนอกำหนดระยะเวลาในการประชุมติดรวม ๓ วัน โดยกำหนด
ระยะเวลาเสนอคำประชุมติดต่อคณะกรรมการประชุมติดในระหว่างวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง
วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ในวัน เวลาราชการ
ณ ห้องสมาชิกสภากเทศบาลตำบลขามใหญ่

มติที่ประชุม^{*}
ให้เห็นชอบ ๙ เสียง (นายแพง สัมพะวงศ์ นายชลธาร กัลป์ตินันท์ ไม่อยู่ในที่ประชุม)
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง นายอิสรภาพ สีงาม

นายอิสรภาพ สีงาม
ประธานสภากเทศบาล
เมื่อสภากเทศบาลตำบลขามใหญ่ ได้เลือกคณะกรรมการประชุมติดครบตามจำนวน และกำหนดระยะเวลา
เสนอคำประชุมติดเรียบร้อยแล้ว ลำดับต่อไปขอเชิญท่านเลขานุการสภากเทศบาล เชิญครับ

นายส่งบ สาลี
เลขานุการสภากเทศบาล
ตามรายเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภាដองถิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง^{(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕}
ข้อ ๑๙ กำหนดว่า การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภាដองถินครั้งแรกให้เป็น
หน้าที่ของเลขานุการสภាដองถิน ดังนั้น จึงขออนุญาตด้วยประชุมคณะกรรมการประชุมติดครั้งแรก เพื่อ
เลือกประธานกรรมการและเลขานุการ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม^{*}
สภากเทศบาลตำบลขามใหญ่ โดยถือว่าเลขานุการสภากเทศบาลได้นัดประชุมคณะกรรมการประชุมติดครั้ง^{*}
แรกและแจ้งคณะกรรมการประชุมติดทุกท่านในที่ประชุมแห่งนี้แล้ว

คณะกรรมการประชุมติด รับทราบ

นายอิสรภาพ สีงาม
ประธานสภากเทศบาล
เมื่อสภากเทศบาลตำบลขามใหญ่ได้พิจารณาปรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติลงบประมาณรายจ่ายประจำ^{*}
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และกำหนดระยะเวลาเสนอคำประชุมติดต่อคณะกรรมการประชุมติด พร้อม^{*}
ทั้งได้เลือกคณะกรรมการประชุมติดแล้วเสร็จ ในการประชุมร่างเทศบัญญัติลงบประมาณรายจ่าย ประจำปี^{*}
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ นั้น นำเข้าพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑๒

เรื่องอื่นๆ

นายอิสรภาพ สิงม
สมาชิกสภากเทศบาล

ขอเชิญสมาชิกสภากเทศบาลดำเนินการให้เสร็จ ทุกท่านอภิปราย เชิญครับ

นายสุนันท์ ไตรวงศ์
สมาชิกสภากเทศบาล

เรียน ท่านประธานสภากเทศบาล ผู้มีอำนาจต่อที่ประชุม เรื่อง

๑.เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คลังอาวุธ ซอย ๓ งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ยังไม่ได้ดำเนินการครับ

๒.โครงการก่อสร้างว่างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ซอยก่อสร้างถนน เป็นโครงการที่อยู่ในเงินกู้รับ ก็ยังไม่ได้ดำเนินการ

๓.เรื่องไฟฟ้าแสงสว่าง การแจ้งซ่อมไฟฟ้ารบกวนดูในเพสครับ ทุกวันนี้แจ้งให้พื้นท้องประชาชนต้องมาเขียนคำร้อง มีที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ถึงจะออกไปซ่อมให้ หรือไม่ก็ต้องไปร้องเรียนในเพสกรอกคำร้องในเพส ผู้มีอำนาจว่าประชาชนทั่วไปบางท่านไม่รู้เรื่องแบบนี้ จะทำอย่างไรครับท่าน แต่ก่อนท่านลงพื้นที่ซ่อมไฟฟ้าเป็นหมู่บ้านไป ผู้มีอำนาจควรแต่รู้ถ้าหมู่บ้านไหนอยู่ลำดับต้นๆ ก็ต้อง ครับ ส่วนหมู่บ้านไหนที่อยู่ลำดับท้ายๆ พожะลงพื้นที่อุปกรณไฟฟ้าก็หมดไม่ได้ดำเนินการ ทำอย่างไรดีครับ ผู้มีอำนาจต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง ว่าจะดำเนินการอย่างไรถึงจะเหมาะสม แล้วกรณีที่พื้นท้องประชาชนแจ้งสมาชิกสภากลยุต พอสมาชิกสภาก็แจ้งมายังท่านรบกวนช่วยเร่งดำเนินการให้ด้วยครับ เพื่อพื้นท้องประชาชน ครับ และโครงการทั้ง ๒ โครงการ นั้น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คลังอาวุธ ซอย ๓ ยังไม่ดำเนินการท่านก็ต้องกันเงินงบประมาณอีกแน่นอนครับ ส่วนซอยก่อสร้างถนน โครงการทางท่อระบายน้ำ เป็นงบประมาณเงินกู้ถ้าท่านไม่ดำเนินการก็ตกไปครับ ผู้มีอำนาจเสียดายงบประมาณในครั้งนี้ครับ อย่าง ภาระที่แล้วท่านก็ยกเลิกโครงการก็เงินไปหลายโครงการเป็นเงินหลายล้านบาท ผู้มีอำนาจเสียดายครับ

นายสวัสดิ์ สังกະເພດ
สมาชิกสภากเทศบาล

เรียน ท่านประธานสภากเทศบาล ผู้มีอำนาจต้องดำเนินการเรื่องไฟฟ้า ครับ เนื่องจากไฟฟ้าแสงสว่าง สำคัญกับพื้นท้องประชาชนมากครับ ผู้มีอำนาจต้องดำเนินการร่วมกับ

๑.เรื่องวัดสุดอุปกรณ์ไม่มี

๒.เวลาแจ้งไปท่านไม่ได้มารับดำเนินการ

๓.การดำเนินการต้องให้ผู้ที่อยู่บ้านเลขที่นั้นเข้ามาแจ้ง มาเขียนคำร้อง ทุกวันนี้มันสมัยใหม่แล้วครับท่าน เราไม่สามารถเทคโนโลยี มีกิจกรรมไลน์ ถ้าบ้านไหนไฟฟ้าดับสามารถแจ้งมาทางกลุ่มไลน์ของสมาชิกสภาก หรือแจ้งมายังกลุ่มไลน์ผู้มีอำนาจได้เลย เรื่องไฟฟ้ามีปัญหาทุกหมู่บ้านครับ สมาชิกสภาก็มีเพส มีไลน์ ของแต่ละกลุ่ม พอประชาชนแจ้งมาแต่เราไม่ดำเนินการให้ประชาชนก็ว่าเรา เขาไม่รู้หรอกว่าผู้มีอำนาจดำเนินการอย่างไร ผู้มีอำนาจต้องดำเนินการให้ด้วยครับ หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับอุปกรณไฟฟ้า ขอให้ อุปกรณไฟฟ้ามีพร้อมตลอดเวลาด้วยครับ

น.ส.กัญญา วีระพันธ์
นายกเทศมนตรี

เรียน ท่านประธานสภากเทศบาล ท่านสมาชิกสภากทท่าน ตามที่ท่านหารือเรื่อง ไฟฟ้าแสงสว่างไม่ทราบ ว่าท่านสมาชิกสภากำลังดำเนินการอยู่แล้ว แต่ท่านก็ยังคงดำเนินการอยู่ คือปกติเรา รับทุกช่องทางอยู่แล้วค่ะ ดิฉันได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองซ่อมรับผิดชอบดูแลรับผิดชอบเรื่องนี้อยู่ ซึ่ง ผู้คนตั้งกลุ่มไลน์รับเรื่องจากสมาชิกสภากลยุต ไม่ทราบว่าท่านสมาชิกทุกท่านได้อยู่ในกลุ่ม ไลน์นี้หรือไม่ และกิจกรรมไลน์ผู้นำชุมชนทางเทศบาลก็มีอยู่ค่ะ เพียงแต่ว่าขณะนี้เราได้จัดซื้อวัดสุดอุปกรณ์ ไฟฟ้ามาแล้วและทางผู้มีอำนาจขอดำเนินการในส่วนที่พื้นท้องประชาชนมาเขียนคำร้องที่เทศบาล ซึ่งมี จำนวนมากเราจึงเร่งดำเนินการในส่วนนี้ก่อน และจะเร่งดำเนินการออกไปตามหมู่บ้านค่ะ ขอบคุณค่ะ

นายบุญมั่น สายنصรา
รองนายกเทศมนตรี

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล ผู้ขอเพิ่มเติมในเรื่องของไฟฟ้าแสงสว่าง ครับ ในบางพื้นที่เรามีมีสายดับ และได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเข้ามาตรวจสอบ ซึ่งเมื่อการไฟฟ้าเข้ามาตรวจสอบพบว่าเราได้ดำเนินการต่อใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าโดยตรงทางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าจึงได้ดำเนินการตัดไฟฟ้าออก เพราะฉะนั้นเราต้องดำเนินการติดตั้งสายดับก่อนครับ ส่วนโครงสร้างว่าท่อระบายน้ำ อยู่ก่อสู่ถนน กำลังพิจารณาหาผู้รับเหมาครับ

นายอนุวัฒน์ หมั่นนารง รอง เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล ที่ผ่านเทศบาลเคยเข้าร่วมประชุมกับการไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มี

สมาชิกสภาเทศบาล โควตาให้ส่วนท้องถิ่นใช้ไฟฟ้าได้ประมาณ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ถ้าใช้ไฟฟ้าเกินต้องเสียค่าไฟฟ้าเองครับ และ การที่เราไปต่อไฟฟ้าโดยไม่ได้รับอนุญาตถือว่าผิดกฎหมายนั้นคือ แต่ก่อนทางเทศบาลจะตั้งงบประมาณในการติดตั้งสายดับไว้แล้วสามารถดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าเองได้ ซึ่งปัจจุบันผู้คนเห็นด้วยงบประมาณในการจัดซื้อไฟฟ้าแบบ LED ประมาณ ๒๐๐ ชุด ใช้งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท แต่ ถ้าเราซื้อหลอดไฟฟ้าแบบที่เรามีอยู่แล้วมีคอมไฟฟ้า มีสายดับ แค่จัดซื้อหลอดไฟฟ้ามาเปลี่ยน เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพื้นท้องประชาชนก่อน งบประมาณก็คงจะไม่เท่าไหร่หลอดไฟฟ้าหลอดละประมาณ ๑๐๐ กว่าบาท เพื่อไม่ให้พื้นท้องประชาชนต้องรอครับ และการจัดซื้อถ้าอุปกรณ์ใกล้จะหมดซึ่งเราสามารถตรวจสอบได้ก็ให้รับดำเนินการจัดซื้อเพื่อให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาครับ

นายธีระยุทธ ธรรมสาร
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล ผู้ขอฝากรถึงฝ่ายบริหารครับ ผู้เคยมาเขียนคำร้อง ๒ ครั้งแล้วครับ พร้อมกับท่านธงชัย วงศ์กาศ ขออนุญาตที่เอียนนามครับ แต่ปัจจุบันยังไม่ได้รับการแก้ไขไม่ทราบว่าติดปัญหาอะไร ครับอุปกรณ์ไม่มีหรือว่าท่านได้ประสานกับผู้ใหญ่บ้านแล้ว งบประมาณทุกๆ อย่างสมาชิกสภากลุ่มท่านก้อนนี้มีให้แล้ว แต่เรื่องเล็กๆ น้อยๆ อย่างเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างนานแล้วก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขหรือว่าผู้คนต้องติดต่อกับใครช่องทางไหน ไม่เห็นแจ้งว่าอย่างไรต้องรอคิวหรือว่ารออุปกรณ์หรือว่าติดปัญหาตรงไหน และอีกเรื่องการขออย่างมหดครับว่า แอลฟิต์ติกก์ฝากรถึงฝ่ายบริหารด้วยนะครับ

นายสุนันท์ ไตรวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล ขอนำเรียนฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการเขียนคำร้องเรื่องไฟฟ้ามีผู้นำชุมชน หลายหมู่บ้าน โทรมาสอบถามผู้คนเกี่ยวกับการเข้ามาเขียนคำร้อง ซึ่งปัจจุบันผู้นำชุมชน สมาชิกสภาเทศบาลหลายท่านเก็บเข้าใจแบบเดียวกันหมดครับว่าต้องเข้ามาเขียนคำร้องด้วยตนเอง ฝากรถึงฝ่ายบริหารพิจารณาเรื่องนี้ด้วยครับ

นายอิสรภาพ สีงาม
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านถ้าไม่มีสมาชิกสภานี้ได้อภิปรายเพิ่มเติมแล้ว ผู้ขอปิดประชุม

ปิดประชุม

เวลา ๑๔.๐๐ น.

ลงชื่อ

ฉันสนธ

(นางสาวปวัสดร ก้อนคำ)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ

(นายสงบ สาลี)

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

ตำแหน่ง เลขานุการสภาพัฒนาการประจำปี

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ร่วมกันพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว
เห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ

(นายแพน สัมพัฒน์)

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ

(นายอนุวัฒน์ หมั่นนำรอง)

รองประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ

(นายธงชัย วงศ์กาศ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ

(นายปรีชา เจริญนิตย์)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ

(นายธีระยุทธ ธรรมสาร)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ

(นายสุนนท์ ไตรวงศ์)


กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ

(นายสุเมร สิทธิวงศ์)

กรรมการ/เลขานุการ ตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมสภากเทศบาลนี้ สภากเทศบาลตำบลขามใหญ่ ได้ให้การรับรองแล้ว ในการประชุมสภากเทศบาลตำบลขามใหญ่ สมัย ~~สามสิบ~~ สามที่ ~~๘~~ ครั้งที่ ~~一~~ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๖


(นายอิสรະภาพ สิงม)

ประธานสภากเทศบาลตำบลขามใหญ่